

MEDICINA NATURAL HOMEOPÁTICA AVANZADA

¡La más efectiva del mundo!



¡Las técnicas y métodos Homeopáticos Avanzados de recuperación de la salud más efectivos del mundo de las Medicinas Naturales ... lo mejor de lo mejor a disposición de todos!

GUÍA PRÁCTICA

Dirección: Av. Arequipa 3825, Ofic. 9. Miraflores

Teléfonos: 4227302 / 4414727

Email: homeopatia.avanzada@gmail.com

www.medicinahomeopaticaavanzada.com

INTRODUCCIÓN

A pesar de existir numerosas técnicas y terapias alternativas en el mundo, y se conocen más y más por el milagro de las comunicaciones instantáneas, existe un vacío en relación a la efectividad, practicidad, economía y soporte investigativo. Éste método pretende llenar tal vacío a través de un método homeopático avanzado de difusión reciente en nuestro país.

Los esquemas y fórmulas recomendados en este pequeño libro están basados en la experiencia de más de 60 mil pacientes atendidos en diversos países del mundo.

Este libro-manual puede ser consultado por todos los profesionales de la salud en sus respectivos campos. Recordemos que la Medicina Homeopática Avanzada a pesar de ser tan efectiva no posee contraindicaciones ni se opone a tratamiento alguno.

EL AUTOR.

INDICE

	PAG.
LA HOMEOPATÍA	7
¿QUÉ ES?	7
¿QUÉ ES LA HOMEOPATÍA AVANZADA?	7
LISTADO TERAPÉUTICO	9
ABCESOS	9
ACNÉ	9
ACIDEZ ESTOMACAL, GASTRITIS	9
ÁCIDO ÚRICO ELEVADO	9
ADENOIDES	9
AFONÍA, RONQUERA	9
AFTAS, AMPOLLAS BUCALES	9
AGOTAMIENTO, CANSANCIO, FATIGA MENTAL Y FÍSICA	9
ALCOHOLISMO	9
ALERGIAS	9
ALOPECIA	9
ALZHEIMER	9
AMENORREA, Y/O ALTERACIONES DE LA MENSTRUACIÓN, (DISCARTANDO EMBARAZO)	9
AMIGDALITIS	9
ARDORES EN PIEL Y TRASTORNOS DE EPITELIOS EN GENERAL	9
ARTRITIS, ARTRITIS REUMATOIDEA	9
ARTROSIS	9
ASMA (NIÑOS)	10
ASMA (ADULTOS)	10
BARTOLINITIS	10
BOCIO, HIPOTIROIDISMO	10
BRONQUIECTASIA	10
BRONQUITIS CON TOS SECA O PRODUCTIVA	10
CALAMBRES, ESPASMOS INTESTINALES	10
CÓLICOS INTESTINALES	10
CÁLCULOS BILIARES	10
CÁLCULOS RENALES	10
CÁNCER	10
CATARATAS	10
CEFALEAS, JAQUECAS, MIGRAÑAS	10
CELULITIS ESTÉTICA	10
CISTITIS	10
COLESTEROL Y/O TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS	10
COLITIS	10
COLON IRRITABLE, ESPÁSTICO	10
CONVULSIONES	10
CONJUNTIVITIS, INFLAMACIONES DE LOS OJOS	11
CORAZÓN, CARDIOPATÍAS, AFECCIONES Y MOLESTIAS EN GENERAL	11
DEFENSAS BAJAS (DEPRESIÓN INMUNOLÓGICA)	11

DEMENCIA SENIL Y/O ALZHEIMER	11
DENGUE	11
DEPRESIONES, ESTADOS EMOCIONALES DEPRESIVOS.....	11
DERMATITIS Y/O DERMATOSIS	11
DESINTOXICANTE MEDICAMENTOSO, (FALTA DE RESPUESTA A MEDICAMENTOS) DRENADOR GENERAL	11
DIABETES MELLITUS.....	11
DIARREAS.....	11
DISMENORREA.....	11
DROGADICCIÓN.....	11
ECZEMAS	11
EDEMAS	11
ENERGÍA SEXUAL BAJA.....	11
ENFISEMA PULMONAR	11
ENURESIS NOCTURNA (NIÑOS).....	11
EPILEPSIA	11
ESCLEROSIS MULTIPLE.....	12
ESPOLÓN CALCÁNEO	12
ESTIMULANTE INMUNOLÓGICO	12
ESTREÑIMIENTO O CONSTIPACIÓN.....	12
ESTRÉS (STRESS)	12
EYACULACIÓN PRECOZ.....	12
FARINGITIS.....	12
FIBROMAS UTERINOS.....	12
FÍSTULAS	12
FLEBITIS.....	12
FLUJO VAGINAL (LEUCORREA).....	12
FRACTURAS	12
FRIGIDEZ.....	12
GASTRITIS	12
GOTA.....	12
GRIPE	12
HALITOSIS	12
HEMORROIDES	12
HEPATITIS.....	12
HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN	12
HERPES ZOSTER (“CULEBRILLA”).....	13
HÍGADO GRASO	13
HIPERHIDROSIS.....	13
HIPERINSULINISMO	13
HIPERQUINETISMO (NIÑOS).....	13
HIPERTIROIDISMO.....	13
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (MODERADA).....	13
HIPOTIROIDISMO.....	13
IMPOTENCIA	13
INFERTILIDAD FEMENINA	13
INFERTILIDAD MASCULINA	13
INSOMNIO.....	13
IRASCIBILIDAD E IRRITABILIDAD	13
JAQUECAS	13
LABERINTITIS.....	13
LARINGITIS	13
LECHINA	13

LIPOMAS	13
LUMBAGO.....	13
LUPUS, INFLAMACIONES DE TEJIDO CONJUNTIVO.....	13
MAREOS	14
MEMORIA (FALTA DE).....	14
MENOPAUSIA (SÍNTOMAS).....	14
MENSTRUACIÓN ESCASA O SUPRIMIDA	14
METRORRAGIA	14
MICOSIS.....	14
MIALGIAS, FIBROMIALGIAS	14
MIGRAÑAS	14
NÁUSEAS	14
NEURALGIAS EN GENERAL	14
NERVIOSISMO	14
OBESIDAD.....	14
OÍDOS (INFLAMACIONES EN GENERAL)	14
OJOS, INFLAMACIONES.....	14
ORZUELOS.....	14
OSTEOSPOROSIS	14
OTITIS	14
PANCREATITIS	14
PARASITOSIS	14
PARKINSON, ESCLEROSIS MÚLTIPLE, DEMENCIA SENIL (ALZHEIMER).....	14
PIE DIABÉTICO	14
PIEL (AGRIETADA)	15
PIEL (MANCHAS).....	15
PROLAPSOS (GENÉRICO)	15
PRÓSTATA (PROSTATITIS, HIPERPLASIA PROTÁTICA BENIGNA)	15
PSORIASIS.....	15
QUELOIDES	15
QUISTES MAMARIOS Y OVÁRICOS	15
RETINOPATÍA DIABÉTICA.....	15
REJUVENECIMIENTO	15
REUMATISMO	15
RINITIS.....	15
RIÑONES (AFECCIONES EN GENERAL)	15
RIÑONES (DIÁLISIS)	15
SEBORREA	15
SINDROME PREMENSTRUAL (DOLORES, MOLESTIAS MENSTRUALES)	15
SINUSITIS	15
SOBREPESO	15
TABAQUISMO	15
TENDINITIS.....	15
TINITUS	15
TOS	16
TÓNICO MENTAL Y FÍSICO.....	16
ÚLCERAS DUODENALES Y ESTOMACALES	16
ÚLCERAS EXTERNAS Y GANGRENOSAS	16
ÚLCERAS VARICOSAS	16
URETRITIS	16

URTICARIA.....	16
VARICELA.....	16
VÁRICES.....	16
VERRUGAS.....	16
VIRUS PAPILOMA HUMANO (SÍNTOMAS)	16
VITÍLIGO.....	16
VADEMECUM DE LAS FÓRMULAS HOMEOPÁTICAS CON EFECTIVIDAD COMPROBADA	17
ACNÉ C200	17
ALERGIA D6	17
AMIGDA	18
ANTICOL.....	18
ANTIGRIPAL.....	18
ANTITABAC.....	19
ARTROS	19
ASMA 22	19
CA-23	20
CA-25	20
CAL-BIL	21
CAL-REN	21
CARCIN.....	21
CATAR C200.....	22
CERVI.....	22
COLO.....	22
COR.....	23
ECZEM	23
ESTIMUL	24
ESTIT C200	24
GANGLI C200.....	25
GANGRE C200	25
H.V-12.....	26
H.S.1.....	26
H.S.2.....	27
EMOR	27
HETARDÍO	28
HEZOSTER	28
HEPET	29
INSO	29
JAQ D6.....	29
JAQ C200.....	30
MAREO C200.....	30
NERI	30
NORM-FEM	31
OCULUS.....	31
OSTEO.....	31
PIEL C200.....	32
PROSTA	32
PSI.....	33
QUIST	33
REJUV	34
RIN-SIN.....	34
RIÑOVEJ	35

STILIX	35
TOS	36
ULCEFU	37
ULTRA-THON	37
VARI 12	37
VERRU C200.....	38
VADEMECUM DE LA LÍNEA COSMÉTICA	
HOMEOPÁTICA	39
ACNÉ C200	39
REJUVENECEDOR FACIAL C200	39
HIDRATANTE C200	40
ANTI-MANCHAS C200	40
CICATRIZANTE C200	40
ANTI-ALERGIAS D6	41
ANTIDOLOR	41
ANTICELULÍTICA.....	42
BIBLIOGRAFÍA	43

LA HOMEOPATÍA

¿QUÉ ES?

La Homeopatía fue fundada hace más de 200 años por el Médico Alemán Samuel Hanneman, aunque sus principios se remontan a la antigua Grecia y la India.

La **HOMEOPATIA** es un Método Terapéutico que consiste en dar al enfermo dosis bajas o infinitesimales de la sustancia, que administrada a dosis altas y a sujetos sanos, provoca en ellos síntomas semejantes o parecidos a los del enfermo.



Ejemplos:

- En dosis elevadas, la **Ipecacuana** provoca náuseas y vómitos; en cambio, a dosis infinitesimales, cura las náuseas y los vómitos.
- Los derivados del **cornezuelo de centeno**, provocan toxicológicamente hipotensión, vasodilatación encefálica y cefalea. Estas sustancias se utilizan en dosis más bajas para el tratamiento de cefaleas, jaquecas, trastornos circulatorios cerebrales, etc.

La Homeopatía es una Medicina Natural que alivia y cura a millones de personas en casi todos los países del mundo; está bien establecida y se acepta como segura, efectiva y sin contraindicaciones.

Para la elaboración de los productos homeopáticos se utilizan principalmente, y de una manera habitual, plantas frescas. Los extractos o tinturas que de ellos se obtienen se combinan apropiadamente de acuerdo a los resultados deseados y se dinamizan (dilución energética) hasta niveles en los cuales prácticamente no existen principios originales detectables químicamente, pero sí comprobables por sus efectos biológicos y terapéuticos.

Por lo anterior y por otros fenómenos se infiere que la acción de los productos homeopáticos, es de una manera físico-energética, siguiendo las leyes de la física cuántica y no de la química, *por lo tanto no debe esperarse sabor, olor o color alguno*, de lo contrario no es un producto homeopático.

¿QUÉ ES LA HOMEOPATÍA AVANZADA?

Es una escuela Terapéutica-Homeopática de tercera generación creada por el Especialista Hugo Salas Ramos que utiliza un sistema homeopático complejista (formulación de 2 o más complejos homeopáticos) superior, perfeccionado y adaptado en base a miles de experiencias realizadas en la India, Chile, Argentina, Alemania y Venezuela, adecuadas al sistema Clínico – Médico actual, con resultados realmente sorprendentes.

Estas formulas y métodos son muy superiores en efectividad, practicidad y velocidad de sanación a otros sistemas o escuelas Homeopáticas de cualquier parte del mundo, aún en enfermedades consideradas difíciles o incurables. No se oponen a ningún tratamiento médico, ni medicamento farmacéutico alguno. Los complementan perfectamente.

Por los resultados verificables estadísticamente y las características anteriores, este sistema ha recibido la denominación de Homeopatía Avanzada. Es tecnología 100% Venezolana - Peruana.

IMPORTANTE

Ninguna formulación homeopática posee contraindicación alguna, ni en niños ni en ancianos.

No se contraponen con ningún otro tipo de tratamiento, medicamento o terapéutica paralela. Se recomienda seguir con el control y las recomendaciones de su médico de cabecera.

Al indicarse la toma fuera de los alimentos, debe ser alrededor de un minuto o medio minuto antes o después de las comidas principales (es innecesario más tiempo de distanciamiento).

A pesar de observarse resultados rápidos, es necesario, para estabilizar el proceso; un consumo continuado de alrededor de mes y medio o dos meses como promedio.

Se pueden ingerir una o más formulaciones simultáneamente, de acuerdo a las necesidades o las recomendaciones de su terapeuta.

Las recomendaciones tradicionales de no ingerir algunos productos de consumo diario como menta, café, manzanilla, etc. por sus supuestas propiedades de neutralizar las acciones terapéuticas homeopáticas no tienen validez con este sistema.

La dosificación en niños se reduce a la tercera parte, tanto en número de gotas como en frecuencia. En bebés se reduce a la quinta parte de ambos, aunque en este último caso es necesaria la consulta de un especialista.

ESTADÍSTICA:***Homeopatía Complejista Tradicional:***

Efectividad (promedio) -----65%

Homeopatía Complejista Avanzada Método “H.SALAS”:

Efectividad (promedio) -----95%

Fuentes:

- **Colegio Profesional Homeópatas de Chile A.C. (1992).**
- **Suplemento Médico del diario venezolano “El Universal”. (Noviembre 1993).**
- **Universidad Santa María, Facultad de Farmacia. (2006).**
- **Red Homeopática Avanzada de Venezuela (1994 -2008).**
- **Universidad Nacional Federico Villarreal – Facultad de Medicina Humana – CIPROMA (2008).**

NOTA IMPORTANTE:

Al recomendar los siguientes esquemas y procesos homeopáticos, no estamos diagnosticando o prescribiendo, estamos ofreciendo esta información únicamente con un propósito experimental y educacional. La siguiente información debe ser aceptada como una recopilación objetiva de datos e investigaciones existentes. Los pacientes que sufren de dolencias serias deben usar la información en este vademécum en cooperación con sus médicos, y guiarse por su decisión en relación con la conveniencia de usar las terapias que se sugieren para su estado específico. En caso de que el lector de este libro use la información sin la aprobación de su médico, se estará recetando por sí mismo y asumiendo la responsabilidad por ello, lo cual puede hacer por derecho constitucional, pero ni el autor ni los editores asumen responsabilidad alguna. De la misma manera, los miembros de las profesiones dedicadas a la curación que usen la información en este vademécum para el tratamiento de sus pacientes, deberán asumir toda la responsabilidad de los resultados ya que el autor y los editores sólo están proporcionando el material impreso con propósitos educacionales y experimentales, y no asumen responsabilidad alguna en relación con la eficacia o posible daño al que se incurra por la aplicación correcta o incorrecta de las terapias descritas.

LISTADO TERAPÉUTICO

ABCESOS: ULCEFU + HS-2 + CA-25 D200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4-5 VECES AL DÍA.

ACNÉ: ACNÉ C200 + HV-12 + CA-25 + HS-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

ACIDEZ ESTOMACAL, GASTRITIS: COLO + ULCEFU + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3-4 VECES AL DÍA.

ÁCIDO ÚRICO ELEVADO: ARTROS + RIÑOVEJ + HEPET / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

ADENOIDES: AMIGDA + HV-12 + GANGLI C200 / 6 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

AFONÍA, RONQUERA: HV-12 + AMIGDA + CERVI / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 5 A 6 VECES AL DÍA.

AFTAS, AMPOLLAS BUCALES: CA-25 + H.S.-2 + CERVI / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

AGOTAMIENTO, CANSANCIO, FATIGA MENTAL Y FÍSICA: NERI + H.S.-2 + REJUV / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 A 5 VECES AL DÍA.

ALCOHOLISMO: ANTICOL + PSI / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA, 4 VECES AL DÍA CON UN POQUITO DE AGUA, O 40 GOTAS, UNA SOLA VEZ AL DÍA, EN BEBIDA FRÍA.

ALERGIAS: HEPET + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA, + ALERGIA, 4 GOTAS, 2 VECES AL DÍA (AL INICIARSE LA MEJORÍA ELEVARLO A 4 GOTAS, 3 VECES AL DÍA).

ALOPECIA: OSTEO + HS-2 + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

ALZHEIMER: H.S.-1 + H.S.-2 + CA-25 + GANGRE C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

AMENORREA, Y/O ALTERACIONES DE LA MENSTRUACIÓN, (DESCARTANDO EMBARAZO): CERVI + NORM-FEM + REJUV / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

AMIGDALITIS: AMIGDA + ULCEFU+ HS-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 5 A 6 VECES AL DÍA POR 2 SEMANAS.

ARDORES EN PIEL Y TRASTORNOS DEL EPITELIO EN GENERAL: HV-12 + PIEL C200 + REJUV / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

ARTRITIS, ARTRITIS REUMATOIDEA: ARTROS + OSTEO + HETARDÍO + CA-25/ 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

ARTROSIS: ARTROS + OSTEO + HETARDÍO + CA-25 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

ASMA (NIÑOS): ASMA 22 + CA-25 + HEPET / 4 GOTAS DE CADA FRASCO JUNTOS, MEZCLADOS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, UNA SOLA VEZ AL DÍA (HASTA LOS 12 AÑOS).

ASMA (ADULTOS): CA-25 + OSTEO + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

BARTOLINITIS: CERVI + H.S.-2 + ULCEFÚ / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA.

BOCIO, HIPOTIROIDISMO: GANGLI C200 + CA-25 + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA. EN CASO DE NO MEJORAR AL MES AGREGAR H.S.-1.

BRONQUIECTASIA: TOS + CA-25 + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADOS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

BRONQUITIS CON TOS SECA O PRODUCTIVA: TOS + CA-25 + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 6 A 7 VECES AL DÍA.

CALAMBRES, ESPASMOS INTESTINALES: CA-25 + COLO / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA. EN CASO DE **CÓLICOS INTESTINALES** INGERIR SÓLO LAS GOTAS **COLO** CADA 3 MINUTOS, HASTA MEJORAR.

CÁLCULOS BILIARES: CAL-BIL + HEPET / 12 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA. AGREGAR TOMAS DE LA PLANTA "FLOR ESCONDIDA".

CÁLCULOS RENALES: CAL-REN + RIÑOVEJ / 12 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LAS COMIDAS, 3 VECES AL DÍA. AGREGAR TOMAS DE LA PLANTA "FLOR ESCONDIDA".

CÁNCER: CARCIN + H.S.-2 + CA-25 + HV-12 + ULCEFU / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADOS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 A 6 VECES AL DÍA.

CATARATAS: CATAR C200 + H.S.-2 + HV - 12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DÍA.

CEFALEAS, JAQUECAS, MIGRAÑAS: JAQ C200 + HEPET + JAQ D6 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

CELULITIS ESTÉTICA: HS-1 + REJUV + RIÑOVEJ / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA.

CISTITIS: RIÑOVEJ + HS-2 + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 7 A 8 VECES AL DÍA.

COLESTEROL Y/O TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS: HEPET + CAL-BIL / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

COLITIS: COLO + H.S.-2 + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 7 A 8 VECES AL DÍA. SI ES CROHN: ADICIONARLE ULCEFU.

COLON IRRITABLE, ESPÁSTICO: COLO + CA-25 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

CONVULSIONES: CA-25 + REJUV / 4 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 1 VEZ AL DÍA.

CONJUNTIVITIS, INFLAMACIONES DE LOS OJOS: OCULUS + CA-25 + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 7 A 8 VECES AL DÍA.

CORAZÓN, CARDIOPATÍAS, AFECCIONES Y MOLESTIAS EN GENERAL: COR + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

DEFENSAS BAJAS (DEPRESIÓN INMUNOLÓGICA): ESTIMUL + H.S.-2 + OSTEO / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA. (NO ADMINISTRAR EN CASOS DE HIV O SIDA, PUEDE INCREMENTAR LA REPLICACIÓN VIRAL)

DEMENCIA SENIL Y/ O ALZHEIMER: H.S.-1 + H.S.-2 + CA-25 + GANGRE C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

DENGUE: H.S.-2 + CA-25 + CERVI + ANTIGRIPAL / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, 8 VECES AL DÍA, MEZCLADOS EN UN POQUITO DE AGUA (CADA HORA U HORAS Y MEDIA).

DEPRESIONES, ESTADOS EMOCIONALES DEPRESIVOS: NERI + REJUV + ESTIMUL + PSI / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA.

DERMATITIS Y/O DERMATOSIS: PIEL C200 + H.S.-2 + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS EN UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA. SI A LOS 15 DÍAS LA RESPUESTA NO ES SATISFACTORIA, ADICIONAR LAS GOTAS PIEL C200 O ULCEFU.

DESINTOXICANTE MEDICAMENTOSO, (FALTA DE RESPUESTA A MEDICAMENTOS) DRENADOR GENERAL: GANGRE C200 + PIEL C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA POR 21 DÍAS, EVALUARLO NUEVAMENTE Y MEDICARLO.

DIABETES MELLITUS: H.S.-1 / 8 GOTAS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA.

DIARREAS: COLO + H.S.-2 + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 6-7 VECES AL DÍA.

DISMENORREA: CA - 25 + CERVI / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

DROGADICCIÓN: ANTICOL + ANTITABAC + PSI + REJUV / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA O DIRECTAMENTE EN LA BOCA, 3 - 4 VECES AL DÍA.

ECZEMAS: (VER DERMATITIS Y/O DERMATOSIS)

EDEMAS: RIÑOVEJ + CA-25 + GANGRE C200 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA, SI EXISTE UN COMPROMISO CARDIACO; AGREGARLE GOTAS: COR.

ENERGÍA SEXUAL BAJA: ULTRATON /20 GOTAS DIRECTAMENTE EN LA BOCA, 5 VECES AL DÍA.

ENFISEMA PULMONAR: H.S.-1 + H.S.-2 + CA-25 + PULMÓN / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

ENURESIS NOCTURNA (NIÑOS): OSTEO + H.S.-2 + NERI / 3 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 2 VECES AL DÍA.

EPILEPSIA: CA-25 + REJUV / 4 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 1 VEZ AL DÍA.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: H.S.-1 + H.S.-2 + CA-25 + GANGRE C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

ESPOLÓN CALCÁNEO: OSTEO + ARTROS + CA-25 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3- 4 VECES AL DÍA.

ESTIMULANTE INMUNOLÓGICO: H.S.-2 + ULCEFU + OSTEO + ESTIMUL / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA. LAS GOTAS ESTIMUL NO DEBEN ADMINISTRARSE EN SIDA NI EN HIV, PUEDEN INCREMENTAR LA REPLICACIÓN VIRAL.

ESTREÑIMIENTO Y CONSTIPACIÓN: ESTIT C200/ 40 GOTAS, UNA SOLA VEZ AL DÍA, CON MEDIO VASO DE AGUA, EN AYUNAS (ANTES DEL DESAYUNO).

ESTRÉS (STRESS): NERI + H.S.-2 + REJUV / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 A 5 VECES AL DÍA.

EYACULACIÓN PRECOZ: ULTRA-THÓN / 20 GOTAS, DIRECTAMENTE EN BOCA, 4 VECES AL DÍA.

FARINGITIS: CA-25 + CERVI + HV - 12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 7 A 8 VECES AL DÍA.

FIBROMAS UTERINOS: CARCIN + H.S.-2 + CERVI + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

FÍSTULAS: EMOR + CA-25 + GANGRE C200 /10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

FLEBITIS: VARI-12 + CA-25 + OSTEO + GANGRE C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA.

FLUJO VAGINAL (LEUCORREA): CERVI + H.S.-2 + ULCEFÚ / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 A 5 VECES AL DÍA.

FRACTURAS: OSTEO + CA - 25 + H.S - 2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 5 - 6 VECES AL DÍA.

FRIGIDEZ: ULTRA-THÓN + CERVI / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

GASTRITIS: COLO + ULCEFU / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 3-4 VECES AL DÍA.

GOTA: ARTROS + RIÑOVEJ + CA-25 + CA-23 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, **MEZCLADAS** CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 5 - 6 VECES AL DÍA.

GRIPE: ANTIGRIPAL + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 8 A 10 VECES AL DÍA.

HALITOSIS: HEPET + GANGRE C200 + HV-12 / 4 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 - 4 VECES AL DÍA.

HEMORROIDES: EMOR + CA-25 + OSTEO / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

HEPATITIS: HEPET + CA-25 + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 4 VECES AL DÍA.

HERIDAS DE DIFÍCIL CICATRIZACIÓN: VARI-12 + CA-25 + GANGRE C200 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

HERPES ZOSTER (“CULEBRILLA”): HEZOSTER + HV-12 + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS EN UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 8 VECES AL DÍA.

HÍGADO GRASO: HEPET + CA-25 + GANGRE C200 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DÍA.

HIPERHIDROSIS: RIÑOVEJ + GANGRE C200 / 4 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

HIPERINSULINISMO: H.S.-1 / 10 GOTAS, 3 VECES AL DÍA, FUERA DE LOS ALIMENTOS Y CON UN POQUITO DE AGUA.

HIPEROQUINETISMO (NIÑOS): OSTEO / 4 GOTAS, UNA SOLA VEZ AL DÍA, CON UN POQUITO DE AGUA. NO DEBE INGERIR DULCES NI REFRESCOS.

HIPERTIROIDISMO: HS - 2 + CA 25 + OSTEO / 8 GOTAS DE CADA UNO, JUNTOS, CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (MODERADA): GANGRE C200 / 10 GOTAS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

HIPOTIROIDISMO: HS-1 + H.S.-2 + CA-25 + GANGLI C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

IMPOTENCIA: ULTRA-THÓN / 12 GOTAS APLICADAS DIRECTAMENTE EN BOCA, 5 VECES AL DÍA.

INFERTILIDAD FEMENINA: ULTRA-THÓN + CERVI + CA - 25 + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA. POR 3-4 MESES.

INFERTILIDAD MASCULINA: ULTRATHÓN + REJUV + H.S.-2 + CA-25 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, 4 VECES AL DÍA, FUERA DE LOS ALIMENTOS, CON UN POQUITO DE AGUA O DIRECTAMENTE EN LA BOCA. POR 3-4 MESES.

INSOMNIO: NERI + REJUV / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

IRASCIBILIDAD E IRRITABILIDAD: PSI + CA-25 C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

JAQUECAS: JAQ C200 + JAQ D6 + HEPET / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

LABERINTITIS: MAREO C200 + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

LARINGITIS: HV-12 + CERVI + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, 7 - 8 VECES AL DÍA, FUERA DE LOS ALIMENTOS Y CON UN POQUITO DE AGUA.

LECHINA: VER: HERPES ZOSTER.

LIPOMAS: GANGLI C200 + QUIST / 6 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 1 VEZ AL DÍA.

LUMBAGO: ARTROS + CA-25 + OSTEO + HETARDÍO / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 5-6 VECES AL DÍA.

LUPUS, INFLAMACIONES DEL TEJIDO CONJUNTIVO: HV-12 + CA-25 + RIÑOVEJ+ GANGRE C200 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

MAREOS: MAREO C200 / 8 GOTAS DIRECTAMENTE EN LA BOCA O MEZCLADAS EN UN POQUITO DE AGUA, 3 VECES AL DÍA.

MEMORIA (FALTA DE): NERI + H.S.-2 + REJUV / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA, POR MAS O MENOS 2 MESES.

MENOPAUSIA (SÍNTOMAS): NORM-FEM. + REJUV / 10 GOTAS, CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

MENSTRUACIÓN ESCASA O SUPRIMIDA: CERVI + NORM-FEM / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

METRORRAGIA: CA-25 + CERVI / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADOS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 - 5 VECES AL DÍA.

MICOSIS: HONGONO/ CORTARSE LAS UÑAS AFECTADAS AL RAS Y COLOCAR UNA GOTTA EN CADA UNA DE ELLAS, UNA SOLA VEZ AL DÍA, POR VARIAS SEMANAS O MESES EN CASO NECESARIO.

MIALGIAS, FIBROMIALGIAS: ARTROS + OSTEO + CA-25 + HETARDÍO / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

MIGRAÑAS: (VER CEFALÉAS, JAQUECAS).

NAUSEAS: ULCEFU + HEPET / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTAS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

NEURALGIAS EN GENERAL: ARTROS + HETARDÍO + OSTEO + CA-25 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 5 VECES AL DÍA.

NERVIOSISMO: PSI + NERI + H.S.-2 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

OBESIDAD: STILIX / 8 GOTAS, DIRECTAMENTE EN LA BOCA, 4 VECES AL DÍA.

OIDOS (INFLAMACIONES EN GENERAL): CA-25 + HV-12 + HS-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 5 A 6 VECES AL DÍA.

OJOS, INFLAMACIONES: (VER CONJUNTIVITIS).

ORZUELOS: (VER CONJUNTIVITIS).

OSTEOPOROSIS: OSTEO + CA 25 / 10 GOTAS DE CADA UNO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

OTITIS: (VER OIDOS).

PANCREATITIS: CA-25 + OSTEO + H.S.-2 + GANGRE C200/ 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 6 A 8 VECES AL DÍA.

PARASITOSIS: H.S.-2 + CA-25 + OSTEO / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 VECES AL DÍA. EN NIÑOS: 4 GOTAS DE CADA UNO, 3 VECES AL DÍA.

PARKINSON, ESCLEROSIS MÚLTIPLE, DEMENCIA SENIL (ALZHEIMER): H.S.-1 + H.S.-2 + CA-25 + GANGRE C200 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

PIE DIABÉTICO: H.S.-1 + CA-25 + VARI 12 + GANGRE C200 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA, 3 VECES AL DÍA.

PIEL (AGRIETADA): ULCEFÚ + HEPET + CA-25 + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

PIEL (MANCHAS): (VER PIEL AGRIETADA). Y ADICIONAR: APLICARSE GEL DE SÁBILA O ÁLOE VERA, TODOS LOS DÍAS, POR 20 MINUTOS.

PROLAPSOS (GENÉRICO): H.S.-1 + HS-2 + CA-25 + OSTEO/ 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

PRÓSTATA (PROSTATITIS, HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA): PROSTA + HS-2 + CARCÍN + ULCEFÚ / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 3 A 4 VECES AL DÍA.

PSORIASIS: ECZEM + H.S.-2 + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

QUELOIDES: GANGLI C200 + QUIST / 6 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 1 VEZ AL DÍA.

QUISTES MAMARIOS Y OVÁRICOS: QUIST / 6 GOTAS, CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 1 VEZ AL DÍA.

RETINOPATÍA DIABÉTICA: HS-1 + HS-2 + CA-25 + OSTEO / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 4 VECES AL DÍA.

REJUVENECIMIENTO: REJUV / 8 GOTAS, 4 VECES AL DÍA, DIRECTAMENTE EN LA BOCA O CON UN POQUITO DE AGUA, (MUY EFECTIVO).

REUMATISMO: ARTROS + OSTEO + CA-25 + HETARDÍO / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

RINITIS: RIN-SIN + ALERGIA + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS EN UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

RIÑONES (AFECCIONES EN GENERAL): RIÑOVEJ + HS-2 + ULCEFÚ / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS DE 6 A 8 VECES AL DÍA.

RIÑONES (DIÁLISIS): RIÑOVEJ + HS-1 + HS-2 + CA-25 + OSTEO / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS 4 VECES AL DÍA.

SEBORREA: ECZEM + ULCEFÚ + H.S.-2 / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

SINDROME PREMENSTRUAL (DOLORES, MOLESTIAS MENSTRUALES): CA-25 + CERVI / 8 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

SINUSITIS: RIN-SIN + ALERGIA + ULCEFÚ / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

SOBREPESO: (VER OBESIDAD).

TABAQUISMO: ANTITABAC /8 GOTAS, 6 VECES AL DÍA, DIRECTAMENTE EN LA BOCA.

TENDINITIS: HETARDÍO + OSTEO + ARTROS + HV-12 / 8 GOTAS, 4 - 5 VECES AL DÍA, FUERA DE LOS ALIMENTOS Y CON UN POQUITO DE AGUA.

TINITUS: MAREO C200 + HV-12 / 8 GOTAS, 3 VECES AL DÍA, FUERA DE LOS ALIMENTOS Y CON UN POQUITO DE AGUA.

TOS: (VER BRONQUITIS).

TÓNICO MENTAL Y FÍSICO: (VER AGOTAMIENTO).

ULCERAS DUODENALES Y ESTOMACALES: ULCEFU + H.S.-2 + CA-25 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADOS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 A 4 VECES AL DÍA.

ULCERAS EXTERNAS Y GANGRENOSAS: VARI - 12 + CA-25 + GANGRE C200 + OSTEO/ 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

ULCERAS VARICOSAS: (VER ULCERAS EXTERNAS Y GANGRENOSAS).

URETRITIS: (VER CISTITIS).

URTICARIA: (VER ALERGIA).

VARICELA: (VER HERPES ZOSTER).

VARICES: VARI-12 + CA-25 + OSTEO/ 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA.

VERRUGAS: VERRU C200 + HV-12 / 8 GOTAS DE CADA UNO, JUNTOS, 3 VECES AL DÍA, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS.

VIRUS PAPILOMA HUMANO (SÍNTOMAS): CERVI + ULCEFU + HS-2 + HV-12 / 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS EN UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 4 A 5 VECES AL DÍA, POR MAS O MENOS 2 MESES.

VITILIGO: ULCEFU + H.S.-2 + CA - 25 + ARTROS/ 10 GOTAS DE CADA FRASCO, JUNTOS, MEZCLADAS CON UN POQUITO DE AGUA Y FUERA DE LOS ALIMENTOS, 3 VECES AL DÍA, POR 3-4 MESES.

COMPOSICIÓN DE LAS FÓRMULAS HOMEOPÁTICAS AVANZADAS

ACNÉC200:

ARSENICUM ALBUM C200, ACIDUM PICRICUM C200, BORAX VENNETA C200, CHELIDONIUM MAJUS C200, BELLADONNA ATROPA C200, JUGLANS REGIA C200, ANTHRACINUM C200, PHYTOLACCA DECANDRA C200, BUFO C200, PHOSPHORUS C200, SILICEA TERRA C200.

MEJORA Y CONTROLA EL ACNÉ.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM picricum C200: (m., ácido pícrico).

Erupciones con hiperalgesia cutánea. Forúnculos.

ANTHRACINUM C200: (n., toxina del ántrax).

Lesiones cutáneas urentes, induradas y con secreción purulenta. Medicamento indicado en todas las fases celulares (de impregnación, de degeneración y de desdiferenciación).

ARSENICUM album C200: (m., arsénico).

Acné, prurito.

BELLADONNA atropa C200: (v., familia solanáceas).

Furúnculos. Erupción eritematosa acompañada de prurito.

BORAX venneta C200: (m., subborato de sodio).

Trofismo especial por piel y mucosas. Acné. Dermatitis.

BUFO rana C200: (a., sapo).

Pústulas. Eccemas con formación de vesículas.

CHELIDONIUM majus C200: (v., familia papaveráceas).

Cara amarillo-grisácea. Prurito, pústulas con componente infeccioso.

JUGLANS regia C200: (v., familia yugláneas).

Acné.

PHOSPHORUS C200: (m., fósforo).

Medicamento de acción especial para las afecciones parenquimatosas. Hiperlgesia cutánea.

PHYTOLACCA decandra C200: (v., familia fitolacáceas).

Induraciones cutáneas.

SILICEA terra C200: (m., cristal de roca).

Trofismo especial por el tejido conjuntivo. Piodermitis. Furunculosis.

ALERGIA D6:

RHUS TOXICODENDRON D6, SULPHUR D6, APIS MELLIFICA D6, FORMICA RUFA D6, THUJA OFFICINALIS D6, DULCAMARA D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D6, RUMEX CRISPUS D6, URTICA URENS D6, MEZEREUM D6, HISTAMINUM D6.

MEJORA Y COMPENSA LAS ALERGIAS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

APIS D6: (a., insecto, abeja.).

Piel edematosa, ardiente, con erupciones. Urticaria. Alergia por picaduras de insectos.

DULCAMARA D6: (v., familia Solanáceas).

Piel caliente, seca, sensible al frío. Urticaria. Prurito. Rash cutáneo premenstrual. Máculas rojas como picaduras.

FORMICA rufa D6: (a., insecto, hormiga.).

Enrojecimiento, prurito y sensación de quemadura en la piel. Urticaria.

HISTAMINUM D6: (medicamento, clorhidrato de histamina).

Urticaria. Piel edematizada, dura, tensa. Erupción petequial.

LYCOPODIUM clavatum D6: (v., familia licopodiáceas)

Urticaria crónica. Intertrigo. Prurito.

MEZEREUM D6: (v., familia timéleas).

La piel es su principal campo de acción. Prurito intenso, intolerable que habitualmente cambian de sitio después del rascado. Ardor cutáneo.

RHUS toxicodendron D6: (v., familia terebintáceas).

Prurito intenso y ardor que se agrava después del rascado. Urticaria.

RUMEX crispus D6: (v., familia poligonáceas).

Prurito. Urticaria.

SULPHUR D6: (m., azufre.).

Trofismo especial por piel. Ardor, sensación quemante que empeora con el rascado. Prurito con o sin erupción. Urticaria.

THUJA officinalis D6: (v., familia coníferas).

Erupciones con ardor intenso posterior al rascado. Excrecencias tisulares.

URTICA urens D6 (v., familia urticáceas).

Urticaria generalizada con prurito muy violento y ardor intolerable. Edema de Quincke. Reacciones anafiláctica. Picaduras de insectos.

AMIGDA:

APIS MELLIFICA, MERCURIUS CORROSIVUS, MYRISTICA SEBÍFERA, HEPAR SULFUR, SILICEA TERRA, BARITA CARBÓNICA, BARITA YODATA, THUJA OFFICINALIS, LACHESIS MUTA, LYCOPODIUM CLAVATUM. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

MEJORA Y CONTROLA LAS AMIGDALITIS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

APIS mellífica: (a., insecto, abeja.).

Inflamaciones agudas. Faringitis hiperémica con ardor y ulceraciones, especialmente en las amígdalas.

BARITA carbónica: (m., carbonato de bario).

Hipertrofia crónica de las amígdalas, con inflamación frecuente y tendencia a la supuración. Induración amigdalina. Odinofagia.

Disfagia. Adenopatías cervicales. Espasmo de esófago.

BARITA yodata: (m., yoduro de bario).

Amígdalas hipertróficas, induradas con adenopatía cervical. Odinofagia, disfonía.

HEPAR sulfur: (m., conchas de ostra + flor de azufre).

Odinofagia. Amígdalas hipertróficas, supurativas. Sensación de astillas en la garganta. Coadyuvante en flegmón amigdalino.

Resequedad faríngea

LACHESIS muta:(a., veneno de ofidio, serpiente Surucucú).

Faringe y amígdalas de color púrpura. Sensación de cuerpo extraño en garganta, dolor intenso, amigdalitis. Ulceraciones en faringe. Disfonía.

LYCOPODIUM clavatum:(v., familia licopodiáceas).

Amigdalitis, difteria, pseudomembranas. Supuración y ulceración de las amígdalas. Sequedad de garganta.

MERCURIUS corrosivus: (m., sublimado corrosivo de mercurio).

La faringe es su principal campo de acción. Faringitis aguda con sensación de constricción y asfixia. Odinofagia con ardor, amígdalas hipertróficas ulceradas.

MYRISTICA sebifera: (v., familia miristicáceas).

Ardor de garganta. Odinofagia.

SILICEA terra: (m., sílice del cristal de roca).

Amígdalas hipertróficas, supurativas, odinofagia, adenopatías cervicales. Abscesos en cuello.

THUJA officinalis: (v., familia coníferas).

Odinofagia muy intensa. Amígdalas hipertróficas ulceradas.

ANTICOL:

HYOSCIAMUS, NUX VOMICA, ACIDUM PHOSPHORICUM, AVENA SATIVA, PASIFLORA, QUERCUS GLANDIUM S., STRAMONIUM, QUEBRACHO BLANCO, SULPHUR, XANTHIUM SPINOSUM, BELLADONNA ATROPA, ZINCUM METALLICUM. TODOS A LAS POTENCIAS D30, D50, D70, D100, D150, D200 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEAL PARA LOS CUADROS ALCOHÓLICOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM phosphoricum: (m., ácido fosfórico).

Astenia física y mental con memoria débil.

AVENA sativa: (v., familia gramíneas).

Debilidad nerviosa, fatiga. Adicciones (especialmente morfina).

BELLADONNA atropa: (v., familia solanáceas).

Excitación nerviosa. Alucinaciones.

HYOSCIAMUS niger:(v., familia solanáceas).

Delirio. Alcoholismo. Delirium tremens.

NUX vómica: (v., familia apocíneas).

Irritabilidad. Delirium tremens con hipersensibilidad, inconsciencia e insomnio. Demencia alcohólica. Deseo de bebidas alcohólicas.

PASSIFLORA incarnata: (v., familia pasifloráceas).

Delirium tremens. Alcoholismo. Morfinomania.

QUEBRACHO blanco: (v., familia apocináceas).

Alcoholismo crónico.

QUERCUS glandium sp. : (v., familia cupulíferas).

Alcoholismo.

STRAMONIUM: (v., familia solanáceas).

Excitación nerviosa. Delirium tremens.

SULPHUR: (m., azufre).

Alcoholismo crónico. Delirium tremens.

XANTHIUM spinosum: (v., familia ambrosáceas).

Hepatopatías.

ZINCUM metallicum: (m., zinc).

Irritabilidad. Nerviosismo. Neurastenia.

ANTIGRIPAL:

INFLUENZINUM C200, CHINA C200, ECHINACEA C200.

FÓRMULA EFECTIVA EN PROCESOS GRIPALES Y RESFRÍOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:*INFLUENZINUM C200 (nosode, gripe).**Procesos gripales, resfrío común, fiebre.**CHINA officinalis: (v., familia rubiáceas).**Debilidad general, sensibilidad al frío, fiebre con escalofríos, dolores articulares y musculares.**ECHINÁCEA angustifolia: (v., familia compuestas).**Cansancio, fiebre, debilidad, dolor lumbosacro, sensibilidad y agravación con el frío. Resfrío. Dolorido.*ANTITABAC:**NUX VOMICA, CAMPHORA, PLANTAGO MAJOR, ACIDUM PHOSPHORICUM, HYOSCIAMUS NIGER, AVENA SATIVA, IGNATIA AMARA. TODOS A LAS POTENCIAS D30, D50, D70, D100, D150, D200.**

FÓRMULA IDEAL PARA LA ADICCIÓN AL TABACO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:*ACIDUM phosphoricum: (m., ácido fosfórico).**Debilidad nerviosa.**AVENA sativa: (v., familia gramíneas).**Debilidad nerviosa, fatiga. Adicciones, especialmente morfínico. Deseos de ingerir cerveza.**CHAMPHORA: (v., familia lauríneas. Alcanfor).**Desesperación, ansiedad. Astenia.**HYOSCIAMUS niger: (v., familia solanáceas).**Delirio. Agresividad.**IGNATIA amara: (v., familia apocináceas).**Aversión por el tabaco.**NUX vómica: (v., familia apocíneas, Nuez vómica).**Produce aversión por el tabaco.**PLANTAGO major: (v., familia plantagináceas).**Agotamiento mental. Irritabilidad. Tabaquismo.*ARTROS:**CARTILAGO, RHUS TOXICODENDRON, ARNICA MONTANA, DULCAMARA, SYMPHITUM OFFICINALIS, SANGUINARIA CANADENSIS, SULPHUR, NATRUM OXALACETICUM. TODOS A LAS POTENCIAS D30, D50, D70, D100, D150, D200 SIMULTÁNEAMENTE.**

MEJORA NOTABLEMENTE LOS CUADROS ARTRÓSICOS, OSTEOPÉNICOS, OSTEOPORÓSICOS. AYUDA AL METABOLISMO ÓSEO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:*ARNICA montana: (v., familia compuestas).**Artralgias. Artritis. Contusiones. Esguinces. Reumatismo. Mialgias.**CARTILAGO: (organoterápico).**Artrosis. Coxalgias.**DULCAMARA: (v., familia solanáceas).**Mialgias. Neuralgias. Reumatismo.**NATRUM oxalaceticum: (m., sodio dioxalacético).**Factor activo del ciclo de Krebs y los sistemas redox. Procesos inflamatorios del parénquima.**RHUS toxicodendron: (v., familia anacardiáceas).**Reumatismo. Artralgias. Artrosis. Mialgias. Ciatálgias. Craqueo articular.**SANGUINARIA canadensis: (v., familia papaveráceas).**Dolores reumáticos, gotosos. Rigidez articular. Artralgias.**SULPHUR: (m., azufre).**Artritis. Craqueo articular. Dolores reumáticos y gotosos. Artralgias.**SYMPHITUM officinalis: (v., familia borragináceas).**Artralgias. Artrosis. Periostitis. Esguinces. Dolores reumáticos.*ASMA 22:**LOBELIA INFLATA D6, IPECACUANHA D6, ANTIMONIUM TARTARICUM D6, BLATTA ORIENTALIS D6, CARBO VEGETABILIS D6, CUPRUM METALLICUM D6, SAMBUCUS NIGRA D6, SULPHUR D6, BRYONIA ALBA D6.**

ALIVIA, MEJORA Y CONTROLA EL ASMA INFANTIL.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:*ANTIMONIUM tartáricum D6: (m., tartrato de antimonio).**Taquípnea. Estertores bronquiales, sibilantes. Disnea, asfixia. Asma, tos espasmódica, sofocante, emetizante. Infección respiratoria baja.**BLATTA orientalis D6: (a., insecto, chiripa).**Asma. Bronquitis. Disnea.**BRYONIA alba D6: (v., familia cucurbitáceas).*

Equilibra las secreciones mucosas. Disnea. Tos. Dolor pleurítico, infección respiratoria baja.
 CARBO vegetabilis D6: (m., carbón de tilo).
 Disnea. Asma. Laringotraqueitis. Taquipnea, tos espasmódica, extenuante. Dolor pleurítico.
 CUPRUM metálicum D6: (m., cobre).
 Crup. Respiración acelerada y ruidosa o silbante y estertorosa. Asma, disnea. Tos paroxística, espasmódica, violenta, persistente, sofocativa, emetizante. Dolor torácico. Infección respiratoria baja.
 IPECACUANHA D6: (v., familia rubiáceas).
 Tos espasmódica, sofocante, sin expectoración, emetizante. Asma especialmente en niños. Disnea, sibilantes, afonía.
 LOBELIA inflata D6: (v., familia lobeliáceas).
 Asma. Disnea. Tos con sensación de cuerpo extraño en la garganta. Infección respiratoria baja.
 SAMBUCUS nigra D6 (v., familia caprifoliáceas).
 Asma en niños. Tos sofocante, seca. Disnea.
 SULPHUR D6: (m., azufre).
 Asma. Tendencias a resfríos. Niños con herencias tóxicas. Falta de reacción.

CA-23:

BOTHROPS LANCEOLATUS D200, CARBO ANIMALIS D200, CROTALUS HORRIDUS D200, HEKLA LAVA D200, LACHESIS MUTA D200, NAJA TRIPUDIANS D200, SECALE CORNUTUM D200, TARÁNTULA HISPÁNICA D200, VIBURNUM OPULUS D200, VIPERA TORVA D200.

FÓRMULA IDEADA PARA LOS PROCESOS CANCEROSOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

BOTHROPS lanceolatus D200: (a., serpiente vípera amarilla).
 Reabsorbe hemorragias internas. Trombosis. Hemiplejías. Afasia. Disartria. Hemorragia retiniana y/o conjuntival. Anartria. Gangrenas profundas. Necrosis óseas. Hematemesis. Hemoptisis. Sepsis.
CARBO animalis D200: (a., carbón del cuero del ganado).
 Neoplasias malignas. Hipertrofas e induraciones glandulares y/o ganglionares. Pólipos. Ulceras.
CROTALUS horridus D200: (a., serpiente de cascabel).
 Hemorragias. Sepsis. Dolores de fuerte intensidad. Neoplasias malignas. Gangrena. Adenopatías.
HEKLA lava D200: (m., lava del volcán Hekla).
 Osteosarcoma. Necrosis óseas. Tumores en general. Pólipos. Hipertrofia maxilar. Adenopatías cervicales induradas. Exostosis.
LACHESIS muta D200: (a., serpiente surucucú).
 Hemorragias en general. Estados cancerosos. Osteomielitis. Dolor y tumoraciones en los ovarios.
NAJA tripudians D200: (a., cobra).
 Ovaritis. Gangrena.
SECALE cornutum D200: (v., hongo familia de los piromicetos).
 Parestesias generalizadas. Hemorragias. Gangrenas. Dolores urentes. Cáncer uterino.
TARÁNTULA hispánica D200: (a., araña).
 Dolores punzantes. Parestesias generalizadas. Fibromatosis uterina. Tumores testiculares.
VIBURNUM opulus D200: (v., familia caprifoliáceas).
 Dolores pélvicos y lumbares. Ovaritis. Gangrena.
VIPERA torva D200: (a., víbora).
 Parálisis. Paresias. Parestesias. Gangrena. Edemas. Septicemia.

CA-25:

MERCURIUS SOLUBILIS D200, PHOSPHORUS D200, HYDRASTIS CANADENSIS D200, AURUM METALLICUM D200, LYCOPODIUM CLAVATUM D200, CUPRUM METALLICUM D200, ANTIMONIUM CRUDUM D200, CHINA OFFICINALIS D200, COCCULUS INDICUS D200, CHELIDONIUM MAJUS D200.

FÓRMULA HEPATOPROTECTORA. ACCIÓN ANTIESPASMÓDICA, CICATRIZANTE, Y REGENERADORA.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ANTIMONIUM crudum D200: (m., tartrato de antimonio).
 Hepatomegalia. Artralgias. Puede ser usado en niños y adultos.
AURUM metálicum D200: (m. oro).
 Osteoporosis. Congestión glandular.
CHELIDONIUM majus D200: (v., familia papaveráceas).
 Hepatopatías. Neuralgias.
CHINA officinalis D200: (v., familia rubiáceas).
 Astenia general. Hepatomegalia. Anemia. Neuralgias.
COCCULUS indicus D200: (v., familia menispermias).
 Astenia intensa. Falta de energía vital. Parestesias generalizadas. Neuralgias. Hiporexia. Disminución de la fuerza muscular.
CUPRUM metálicum D200: (m., cobre).
 Trofismo especial por el tejido muscular. Espasmos. Calambres. Paresia. Parálisis.
HYDRASTIS canadensis D200: (v., familia ranunculáceas).
 Astenia y adelgazamiento. Caquexia cancerosa. Trofismo especial por las mucosas.
LYCOPODIUM clavatum D200: (v., familia licopodiáceas).
 Hepatopatías. Hiporexia. Dispepsia. Reumatismo.
MERCURIUS solubilis D200: (protóxido de mercurio en amoníaco cáustico).

Debilidad y temblor nervioso. Hepatopatías. Artritis. Ataxia.

PHOSPHORUS D200: (m., fósforo amarillo).

Degeneración grasa visceral. Debilidad. Hipotrofia y atrofia muscular. Raquitismo. Alteración del sistema nervioso central.

CAL-BIL:

NATRUM CHOLEINICUM D200, ATROPINUM SULFURICUM D200, NATRUM SULPHURICUM D200, MAGNESIA PHOSPHORICA D200, FEL TAURI D200, LYCOPODIUM CLAVATUM D200, CALCULI BILIARI D200, CHOLESTERINUM D200, CHELIDONIUM MAJUS D200.

FÓRMULA IDEAL PARA LA LITIASIS BILIAR.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ATROPINUM sulfúricum D200: (medicamento, sulfato de atropina).

Antiespasmódico. Dolor abdominal paroxístico.

CALCULI biliari D200: (nosode, cálculo biliar).

Litiasis vesicular. Hipercolesterolemia.

CHELIDONIUM majus D200: (v., familia papaveráceas).

Trofismo especial por hígado. Cólico hepático. Litiasis biliar.

CHOLESTERINUM D200: (organoterapia, colestestina).

Hipercolesterolemia. Esteatosis hepática. Cólico hepático. Litiasis biliar. Cáncer hepático.

FEL-TAURI D200: (a., bilis de toro).

Litiasis biliar. Vesícula espasmódica. Aumenta el peristaltismo.

LYCOPODIUM clavatum D200: (v., familia lycopodiáceas).

Cólico biliar. Dolor en hipocondrio derecho. Cólicos abdominales. Flatulencias.

MAGNESIA phosphorica D200: (m., fosfato de magnesio).

Antiespasmódico. Cólicos agudos. Flatulencia.

NATRUM choleinicum D200: (m., coleinato de sodio).

Colagogo. Tendencia a presentar litiasis biliar.

NATRUM sulphúricum D200 (m., sulfato de sodio).

Cólico biliar. Dolor en hipocondrio derecho. Hepatopatías.

CAL-REN:

LYCOPODIUM CLAVATUM D200, BERBERIS VULGARIS D200, ROBINIA PSEUDACACIA D200, HYDRANGAEA ARBORESCENS D200, ZARZAPARRILLA D200, ARENARIA RUBRA D200, CALCULI RENALI D200, CANTHARIS VESICATORIA D200.

FÓRMULA PARA LOS CÁLCULOS RENALES.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ARENARIA rubra D200: (v., familia alsináceas).

Arenilla en orina. Litiasis renal.

BERBERIS vulgaris D200: (v., familia berberidáceas).

Trofismo especial por las vías urinarias. Cólico renal. Litiasis renal.

CALCULI renali D200: (nosode, cálculo renal).

Litiasis renal.

CANTHARIS vesicatoria D200: (a., insecto coleóptero, cantárida).

Trofismo especial por vías urinarias. Cólico nefrítico.

HYDRANGAEA arborescens D200: (v., familia saxifragaceas).

Hiperplasia prostática. Litiasis renal. Cólico nefrítico. Disuria.

LYCOPODIUM clavatum D200: (v., familia lycopodiáceas).

Litiasis renal. Cólico nefrítico.

ROBINIA pseudacacia D200: (v., familia leguminosas).

Orina escasa y turbia. Disuria.

ZARZAPARRILLA D200: (v., familia esmiláceas).

Trofismo especial por vías urinarias. Litiasis renal.

CARCIN:

CAR. BRONCH, CAR. COLI, CAR. HEPATIS, CAR. LARYN, CAR. UTERI, FIBRO. PENDUL, SULPHUR, PULSATILLA NIGRICANS. TODOS A LAS POTENCIAS D200.

FÓRMULA IDEADA PARA LOS PROCESOS CANCEROSOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CAR. BRONCHIUM: (nosode).

Tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma bronquial. Bronquitis crónica y catarro del fumador.

CAR. COLI: (nosode).

Tratamiento coadyuvante o complementario de carcinoma de colon. Colitis generales. Colitis ulcerosa y mucosa.

CAR. HEPATIS: (nosode).

Tratamiento coadyuvante o complementario de tumores hepáticos primarios así como de metástasis hepáticas.

CAR. LARYNGIS: (nosode).

Tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma laríngeo. Ronquera prolongada sin hallazgos orgánicos. Laringitis de oradores y cantantes.

CAR. UTERI: (nosode).

Tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma uterino. Miomatosis uterina.

FIBROMA PENDULUM: (nosode).

En o después de la extirpación quirúrgica de un fibroma. En general para la depuración del tejido conjuntivo.

PULSATILLA nigricans: (v., familia ranunculáceas).

Medicamento de acción especial en las mucosas. Hipertrofia y/o induraciones glandulares.

SULPHUR: (m., azufre).

Medicamento de acción reabsorbente en todas las patologías de piel, mucosas y ganglios linfáticos. Leucemias. Heridas de difícil cicatrización. En enfermedades agudas es el principal antipsórico.

CATAR C200:

CAUSTICUM C200, CINERARIA MARÍTIMA C200, CHELIDONIUM MAJUS C200, NAPHTALINUM C200, CHOLESTERINUM C200, NATRIUM MURIÁTICUM C200, SECALE CORNUTUM C200, SILICEA TERRA C200, CALCÁREA CARBÓNICA C200, CALCÁREA FLUÓRICA C200.

FÓRMULA IDEADA PARA LAS CATARATAS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CALCÁREA carbónica C200: (m., concha de ostra).

Cataratas. Dolor ocular urente. Conjuntivitis. Fotofobia. Alteración de la agudeza visual.

CALCÁREA fluórica C200: (m., fluoruro de calcio).

Cataratas. Fosfenos. Conjuntivitis. Opacidad corneal. Queratitis flictenular. Quistes palpebrales. Chalazión. Orzuelos.

CAUSTICUM C200: (m., cal+potasa).

Fotofobia. Cataratas.

CHELIDONIUM majus C200: (v., familia papaveráceas).

Cataratas. Opacidad corneal.

CHOLESTERINUM C200: (organoterapia, colesisterina).

Arco corneal. Opacidad del cuerpo vítreo.

CINERARIA marítima C200: (v., familia de las compuestas).

Opacidad de córnea. Cataratas.

NAPHTALINUM C200: (m., naftalina).

Opacidad de córnea. Cataratas. Desprendimiento de retina. Amaurosis.

NATRIUM muriaticum C200: (m., cloruro de sodio).

Conjuntivitis. Inyección conjuntival. Cataratas. Lagrimeo. Dolor ocular urente con sensación de cuerpo extraño. Visión borrosa.

Amaurosis. Alteraciones de la agudeza visual. Fosfenos. Dacriocistitis.

SECALE cornutum C200: (v., hongo, familia de los piromicetos).

Cataratas. Queratitis. Estrabismo. Fosfenos. Visión borrosa.

SILICEA terra C200: (m., sílice del cristal de roca).

Cataratas. Iritis. Tracoma con conjuntivitis granulosa. Dolor ocular urente. Dacriocistitis. Chalazión. Fotofobia. Alteraciones de la agudeza visual. Inyección conjuntival. Fosfenos.

CERVI:

MERCURIUS CORROSIVUS, SULPHUR, PULSATILLA NIGRICANS, SEPIA, SECALE CORNUTUM, BORAX VENNETA, BRYONIA ALBA, VIBURNUM OPULUS, CALCÁREA CARBÓNICA, CHINA OFFICINALIS, TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEAL PARA PROBLEMAS GINECOLÓGICOS, LEUCORREAS, CERVICITIS, OOFORITIS, ANEXITIS, HEMORRAGIAS E INFLAMACIONES DEL TEJIDO CONJUNTIVO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

BORAX venneta: (m., subborato de sodio).

Aftas. Alteraciones menstruales. Esterilidad. Leucorrea. Eccema y prurito vulvar. Alteraciones del tejido conjuntivo y epitelial en general.

BRYONIA alba: (v., familia cucurbitáceas).

Alteraciones menstruales. Alteración epitelial. Parametritis.

CALCÁREA carbónica: (m., concha de ostra pulverizada).

Enfermedades de las mucosas con tendencia a la ulceración y formación de pólipos. Lengua saburral con vesículas en la cavidad oral. Aftas. Leucorrea abundante, espesa, pruriginosa y fétida. Dismenorrea. Fibromatosis uterina. Mastalgia. Síndrome premenstrual.

CHINA officinalis: (v., familia rubiáceas).

Congestión pélvica. Trastornos menstruales. Dismenorrea. Leucorrea fétida, pruriginosa y excoriante. Lengua saburral. Gingivitis.

MERCURIUS corrosivus: (m., sublimado corrosivo de mercurio).

Ulceraciones cavidad oral. Leucorrea fétida. Trastornos menstruales.

PULSATILLA nigricans: (v., familia ranunculáceas).

Tendencia a abortos. Alteraciones menstruales. Dismenorrea. Amenorrea. Leucorrea.

SECALE cornutum: (v., hongo familia pirenomicetos).

Vasoconstrictor. Gangrena. Afonía. Alteraciones menstruales. Eclampsia. Prolapso uterino metrorragias.

SEPIA: (a., cefalópodo, tinta de calamar seca).

Amenorrea. Metrorragia. Menopausia. Vesículas en lengua. Prolapso uterino. Leucorrea fétida. Tendencia al aborto. Parto prematuro. Cáncer de útero.

SULPHUR: (m., azufre).

Menstruaciones y leucorrea abundante. Amenorrea. Polimenorrea. Metrorragias.

VIBURNUM opulus: (v., familia caprifoliáceas).

Abortos frecuentes. Cervicitis. Ooforitis. Leucorrea. Alteraciones menstruales. Dismenorrea.

COLO:

IGNATIA AMARA, BRYONIA ALBA, COLOCYNTHIS, NATRUM SULPHURICUM, ARGENTUM NITRICUM, APIS MELLIFICA, NUX VOMICA, HISTAMINUM, ABIES NIGRA, CHINA OFFICINALIS. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEAL EN CASOS DE COLON IRRITABLE, ESPÁSTICO, METEORISMO Y FLATULENCIA.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ABIES nigra: (v., familia coníferas).

Epigastralgia postprandial. Expulsión de gases por vía oral. Hiperacidez estomacal. Vómitos alimentarios. Dispepsia.

APIS mellifica: (a., insecto abeja).

Inflamaciones agudas. Gastritis. Epigastralgia. Dolor abdominal. Diarreas. Vómitos. Constipación.

ARGENTUM níticum: (m., nitrato de plata).

Ercutos violentos. Distensión abdominal. Hematemesis. Diarrea. Flatulencia. Parasitosis. Dolor abdominal.

BRYONIA alba: (v., familia cucurbitáceas).

Constipación. Dolor abdominal. Ercutos amargos o ácidos. Nauseas. Vómitos. Diarrea. Flatulencia.

CHINA officinalis: (v., familia rubiáceas).

Distensión abdominal. Ercutos. Flatulencias. Diarreas.

COLOCYNTHIS officinalis: (v., familia cucurbitáceas).

Dolor abdominal tipo cólico. Diarrea. Vómitos. Nauseas. Constipación.

HISTAMINUM: (medicamento, clorhidrato de histamina).

Nauseas. Epigastralgias. Diarrea. Cólicos.

IGNATIA amara: (v., familia apocináceas. Haba de San Ignacio).

Hiporexia. Nauseas. Ercutos ácidos. Distensión abdominal. Vómitos. Epigastralgia. Cólico abdominal. Diarrea. Constipación. Parasitosis.

NATRUM sulphúricum: (m., sulfato de sodio).

Flatulencia. Cólicos. Diarrea. Ercutos amargos. Dolor abdominal. Constipación.

NUX vómica: (v., familia apocíneas).

Pirosis. Ercutos. Sensación de plenitud. Distensión abdominal. Nauseas. Vómitos. Epigastralgia. Flatulencia. Diarrea. Dolor abdominal.

COR:

CACTUS GRANDIFLORUS, CRATAEGUS OXYCANTA, DIGITALIS PURPUREA, KALMIA LATIFOLIA, SPIGELIA ANTHELMIA, KALIUM CARBONICUM, ARNICA MONTANA, ADONIS VERNALIS, NAJA TRIPUDIANS, TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEAL PARA AFECCIONES CARDIACAS EN GENERAL. ANGOR PECTORIS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ADONIS vernalis: (v., familia ranunculáceas).

Actúa como tónico cardíaco. Medicamento especialmente indicado en cardiopatías con dolor precordial, disnea, palpitaciones, taquicardia, pulso débil, edema, insuficiencias valvulares. Asma cardíaca. Aortitis crónica. Degeneración grasa del corazón. Endocarditis reumática. Pericarditis. Miocarditis. Hidrotórax. Ascitis. Anasarca.

ARNICA montana: (v., familia asteráceas).

Dolor precordial. Angina. Cardiomegalia. Degeneración grasa del corazón. Edema de origen cardíaco. Disnea.

CACTUS grandiflorus: (v., familia cactáceas).

Trofismo especial por corazón. Disnea con opresión torácica. Cardiopatías. Congestión pulmonar pasiva por insuficiencia cardíaca. Dolor intenso constrictivo, precordial. Angina de pecho que se irradia con parestesia al miembro superior izquierdo. Hipertrofia cardíaca. Pericarditis. Endocarditis. Lesiones valvulares. Soplos, insuficiencia aórtica y/o mitral con cardiomegalia. Aneurisma de las grandes arterias. Cardiopatía reumática. Palpitaciones violentas, continuas, que se agravan con la menstruación, las emociones y al decúbito (mayor lateral izquierdo). Hipotensión arterial. Pulso débil. Isquemia cardíaca.

CRATAEGUS oxyacantha: (v., familia rosáceas).

Medicamento tónico cardíaco por excelencia. Estimula moderadamente el miocardio. Insuficiencia cardíaca. Cardiopatías. Arritmias. Pulso débil, rápido, intermitente e irregular. Hipotensión arterial. Dilatación cardíaca. Dolor precordial. Hipertrofia cardíaca. Palpitaciones. Soplos. Miocarditis. Hipertensión arterial. Arteriosclerosis. Degeneración grasa del corazón. Aorta dilatada. Taquicardia en anemias.

DIGITALIS purpúrea: (v., familia escrofulariáceas).

Su principal centro de acción es el corazón. Latidos cardíacos violentos y rápidos. Hiposistolia. Asistolia. Corazón debilitado. Anasarca con extremidades cianóticas y frías. Angina de pecho con sensación de muerte inminente y parestesia en miembro superior izquierdo. Dolor retroesternal con palpitaciones violentas. Insuficiencia mitral. Soplos. Cardiomegalia. Cardiopatía reumática. Hidropericardio. Endocarditis. Miocarditis. Pericarditis. Niños cianóticos por cardiopatías.

KALIUM carbonicum: (m., carbonato de potasio).

Palpitaciones cardíacas violentas y frecuentes. Pulso débil, rápido e intermitente. Dolor precordial. Murmullo sistólico. Insuficiencia mitral. Degeneración grasa del corazón. Hipertrofia cardíaca. Endocarditis y pericarditis. "amenaza de falla cardíaca".

KALMIA latifolia: (v., familia ericáceas).

El corazón es su campo de acción más importante. Cardiopatía reumática. Pericarditis. Miocarditis. Estenosis aórtica. Palpitaciones violentas. Dolor precordial que se irradia al miembro superior izquierdo. Angina de pecho con pulso muy débil, irregular y lento. Valvulopatías. Corazón tabáquico.

NAJA tripudians: (a., ofidio, cobra).

El corazón es su principal campo de acción. Regenerador del tejido cardiaco por inflamación aguda, hipertrofia crónica o lesiones valvulares. Palpitaciones. Insuficiencia cardiaca. Extrema debilidad cardiaca con sensación de depresión y malestar precordial con pulso regular. Angina de pecho con parestesia en miembro superior izquierdo. Taquifigmia que alterna con bradifigmia. Asma cardiaca. Valvulopatías. Soplos.

SPIGELIA anthelmia: (v., familia espigeliáceas).

El corazón es el órgano de máxima acción. Taquicardia con violentas palpitaciones que se agravan con el más mínimo esfuerzo, con la inspiración profunda, con el decúbito lateral izquierdo. Cardiopatía reumática. Miocarditis; endocarditis; pericarditis. Hipertrofia cardiaca. Infarto al miocardio. Dolor precordial opresivo, que agrava con el movimiento y con la inspiración y se puede irradiar a ambos miembros superiores inclusive. Pulso débil, irregular, tembloroso o fuerte y lento.

ECZEM:

PETROLEUM, THUJA OFFICINALIS, ARSENICUM ALBUM, GRAPHITES, URTICA URENS, APIS MELLIFICA, BELLADONNA ATROPA, AGARICUS MUSCARIUS, ANTIMONIUM CRUDUM, CHELIDONIUM MAJUS. TODOS A LAS POTENCIAS D30, D70, D150, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEADA EN CASO DE DERMATITIS, DERMATOSIS, ECZEMAS, ALERGIAS CUTÁNEAS Y PSORIASIS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ARSENICUM album: (m., arsénico).

Ulceraciones en piel y mucosas. Prurito con o sin erupción. Piel seca apergaminada. Erupciones cutáneas, eczemas, urticaria.

AGARICUS muscarius: (v., familia agaricáceas. Hongo venenoso).

Prurito. Parestesias. Ardor e hiperalgesia cutánea. Tumores sebáceos. Gangrena.

ANTIMONIUM crudum: (m., sulfuro negro de antimonio).

Excoriación de la piel en los límites cutáneo-mucoso. Verrugas. Erupciones con costras. Queratosis. Nódulos córneos. Vesículas con secreciones purulentas. Urticaria.

APIS mellifica: (a., abeja).

Urticaria. Dolores urentes. Erisipela. Hiperalgesia cutánea. Celulitis. Picaduras de insectos.

BELLADONNA atropa: (v., familia solanáceas).

Fases de reacción localizada (signos de flogosis). Rash cutáneo. Vesículas dolorosas con secreción serosa. Ulceras con secreción purulenta. Gangrena.

CHELIDONIUM majus: (v., familia papaveráceas).

Hiperalgesia cutánea. Ictericia. Prurito. Ulceras. Eczema. Urticaria. Piel arrugada.

GRAPHITES: (m., grafito).

Trofismo especial por piel. Erupciones húmedas, costrosas, pruriginosas. Eczema húmedo. Piel seca, dura que sangra fácilmente.

Reabsorbe tejido cicatricial (aun en cicatrices antiguas y en anquilosis).

PETROLEUM: (m., petróleo).

Piel seca, gruesa, rugosa. Erupciones costrosas. Eczema. Excoriaciones. Urticaria. Ulceras. Prurito sin erupción. Escaras de decúbito.

THUJA officinalis: (v., familia coníferas).

Excrecencias cutáneas. Erupciones pruriginosas ardientes. Ulceras cancerosas. Epitelioma.

URTICA urens: (v., familia urticáceas).

Dermatosis urticantes y pruriginosas. Prurito por picadura de insectos.

ESTIMUL:

GLYCERINUM D6, HIPÓFISIS D6, SUPRARRENAL D6, TESTIS D6, THYMUS D6, SULFUR D6, CHINA D6, ACIDUM PHOSPHORICUM D6, ACIDUM CARBOLICUM D6, ACIDUM ACÉTICUM D6.

FÓRMULA ESTIMULANTE DEL SISTEMA ENDOCRINO EN GENERAL. TÓNICO ORGÁNICO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

GLYCERINUM D6: (m., glicerina).

Medicamento de acción profunda y prolongada con marcado efecto equilibrador del metabolismo general y regenerador tisular.

HIPÓFISIS D6: (o., hipófisis).

Retardo del crecimiento y osificación. Hipotrofia y disfunción gonadal. Obesidad. Amenorrea primaria.

SUPRARRENAL D6: (o., glándula suprarrenal).

Adinamia. Agotamiento físico.

TESTIS D6: (o., testículos).

Impotencia. Envejecimiento prematuro. Estados de agotamiento. Agente revitalizador. Esterilidad. Osteomalacia.

THYMUS D6: (o., timo).

Trastornos de crecimiento y desarrollo. Neoplasias.

SULFUR D6: (m. Azufre.).

Estimulante de la reactividad orgánica.

CHINA D6: (v. Rubiácea).

Debilidad General. Agotamiento físico. Extremidades frías. Anemia. Debilidad por pérdida de fluidos. Hemorragias.

ACIDUM CARBÓLICUM D6: (Acido carbólico).

Postración profunda. Colapso. Piel pálida. Temperatura baja.

ACIDUM PHOSPHORICUM D6: (Acido fosfórico).

Decaimiento físico. Debilidad. Tristeza. Depresión. Somnolencia. Debilidad sexual.

ACIDUM ACÉTICUM D6: (Acido acético).

Debilidad extrema con adelgazamiento progresivo Piel pálida. Postración post-quirúrgica. Anemia.

ESTIT C200:

ALUMINA SILICATA 0,6 LM, PLATINA 0,6 LM, OPIUM 0,6 LM, NUX VOMICA 0,6 LM, SULPHUR 0,6 LM, GRAPHITES 0,6 LM, ALUMEN CRUDUM 0,6 LM, AMMONIUM MURIATICUM 0,6 LM, PLUMBUM METALLICUM 0,6 LM, SEPIA 0,6 LM.

FÓRMULA ESTIMULANTE DEL PERISTALTISMO INTESTINAL. ESTREÑIMIENTO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ALUMEN crudum 0,6LM: (m., sulfato doble de aluminio y potasio).

Constipación. Dolor rectal postevacuación. Prurito anal. Heces duras, compactas, escasas.

ALUMINA silicata 0,6LM: (m., óxido de aluminio).

Estreñimiento. Inercia del intestino grueso por sequedad de la mucosa. Inactividad rectal. Secreción anal post-rascado.

Constipación aun con heces blandas.

AMMONIUM muriaticum 0,6 LM: (m., cloruro de amonio).

Constipación extrema. Heces duras muy difíciles de expulsar. Dolor y ardor perianal. Rectorragia.

GRAPHITES 0,6 LM: (m., grafito).

Estreñimiento.

NUX vomica 0,6LM: (v., familia apocíneas).

Constipación con tenesmo. Puede alternar con diarrea. Generalmente presenta heces duras con estrías de sangre. Prurito anal.

OPIUM 0,6LM: (v., familia papaveráceas. Adormidera).

Constipación por atonía intestinal, o del recto. Diarrea que alterna con constipación. Heces duras. Diarrea blanca, espumosa con ardor y tenesmo. Ano contraído espasmódicamente durante el cólico.

PLATINA 0,6LM: (m., platino precipitado).

Constipación con tenesmo. Dolor rectal postevacuación. Prurito anal. Parasitosis intestinal.

PLUMBUM metallicum 0,6: (m., plomo precipitado).

Constipación intensa, crónica por paresia o parestesia rectal. Continuos deseos e ineficaces de defecar con heces duras, negras y adherentes. Impactación fecal. Espasmo anal doloroso. Diarrea. Prolapso. Fisura anal.

SEPIA 0,6LM: (a., cefalópodo, tinta seca de calamar).

Constipación aun con heces blandas. Diarrea por ingesta de lácteos. Dolor rectal. Prolapso anal. Parasitosis intestinal.

SULPHUR 0,6LM: (m., azufre).

Diarrea. Constipación. Dolor quemante ano-rectal que se agrava después de evacuar. Prurito anal. Parasitosis intestinal.

GANGLI C200:

BELLADONNA ATROPA C200, PHYTOLACCA DECANDRA C200, APIS MELLIFICA C200, MERCURIUS SOLUBILIS C200, HEPAR SULFUR C200, SILICEA TERRA C200, THUJA OFFICINALIS C200, BARYTA YODATA C200, CALCÁREA CARBÓNICA C200.

INDICADO EN ADENOPATÍAS, HIPERPLASIA PROSTÁTICA, HIPERPLASIAS GENERALES, BOCIO TIROIDEO Y PROCESOS NEOPLÁSICOS BENIGNOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

APIS mellifica C200: (a., insecto, abeja).

Inflamaciones agudas. Edema. Quistes: hipertrofia e induración glandular.

BARYTA yodata C200: (m., yoduro de bario).

Induración ganglionar y glandular.

BELLADONNA atropa C200: (v., familia solanáceas).

Inflamaciones agudas con signos de flogosis. Congestión glandular y ganglionar.

CALCÁREA carbónica C200: (m., concha de ostra).

Hiperplasia glandular y ganglionar. Pólipos. Quistes.

HEPAR sulphuris calcareum C200: (m., conchas de ostra+ flor de azufre).

Induración y supuración de ganglios y glándulas.

MERCURIUS solubilis C200: (m., protóxido de mercurio en amoniaco cáustico).

Adenomegalias supurativas. Induración ganglionar.

PHYTOLACCA decandra C200: (v., familia fitolacáceas).

Inflamaciones en general. Induraciones glandulares. Lipomas. Cáncer de mama.

SILICEA terra C200: (m., sílice del cristal de roca).

Inflamación e induración glandular. Abscesos. Supuraciones.

THUJA officinalis C200: (v., familia coníferas).

Hiperproducción glandular. Tumores. Cáncer. Lipomas. Pólipos. Inflamación tisular. Hipertrofia glandular y ganglionar.

GANGRE C200:

SULPHUR C200, LYCOPODIUM CLAVATUM C200, CHELIDONIUM MAJUS C200, SILICEA TERRA C200, HYDRASTIS CANADENSIS C200, GRAPHITES C200.

FÓRMULA DESINTOXICANTE, HEPATOPROTECTORA. REGULADORA DE LA PRESIÓN ARTERIAL. CICATRIZANTE.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CHELIDONIUM majus C200: (v., familia papaveráceas).

Hepatopatías en general.

GRAPHITES C200: (m., grafito).

Inflamaciones tisulares. Hígado duro hipertrofiado, doloroso. Adenopatías.

HYDRASTIS canadensis C200: (v., familia ranunculáceas).

Hígado tórpido, con nódulos. Cirrosis hepática. Adelgazamiento. Astenia.

LYCOPODIUM clavatum C200: (v., familia licopodiáceas).

Dolor hepático. Ascitis. Hepatopatías en general.
SILICEA terra C200: (m., sílice del cristal de roca).
Hepatitis. Absceso hepático. Quistes. Supuraciones en general.
SULPHUR C200: (m., azufre).
Adenopatías. Congestión e induración hepatoesplénica.

H.V. 12:

IGNATIA AMARA C200, AVENA SATIVA C200, HISTAMINUM C200, BORAX VENNETA C200, ARUM TRIPHYLLUM C200, APIS MELLIFICA C200, SECALE CORNUTUM C200, SILICEA TERRA C200, ACIDUM NITRICUM C200, CAPSICUM ANNUM C200, ARNICA MONTANA C200, ACIDUM PHOSPHORICUM C200, VIPERA TORVA C200, ACIDUM SULPHURICUM C200, HEKLA LAVA C200, CARBO ANIMALIS C200.

FÓRMULA IDEAL EN CASO DE PROCESOS INFLAMATORIOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO (AUTOINMUNES), IRRITACIONES EPIDÉRMICAS Y EPITELIALES. (EJ: GASTRITIS, COLOPATÍAS). SENSACIONES DE ARDOR E IRRITACIÓN.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM sulphúricum C200: (m., ácido sulfúrico).
Gastralgias, dolores urentes en piel y mucosas. Irritación y ulceración de las mucosas. Ronquera. Laringitis. Faringitis.
ACIDUM nítrico C200: (m., ácido nítrico).
Dolor punzante. Ulceración y fisuras en piel y mucosas; especialmente en las zonas de transición cutáneo-mucosa en los orificios naturales. Enfermedad ulceropéptica.
ACIDUM phosphóricum C200: (m., ácido fosfórico).
Dolores ardientes y desgarrantes. Dispepsia. Epigastralgia. Parestesias generalizadas. Ulceras cutáneas.
APIS mellífica C200 (a., insecto, abeja).
Edemas generalizados o localizados. Dolores punzantes, ardientes, quemantes que cambian bruscamente de sitio o se extienden a todo el cuerpo.
ARNICA montana C200: (v., familia asteráceas).
Sensación de magullamiento doloroso en todo el cuerpo. Hipersensibilidad cutánea. Hematomas postraumáticos. Hemorragias. Ulceras cutáneas con parestesia.
ARUM triphyllum C200: (v., familia aráceas).
Ardor y prurito cutáneo-mucoso. Irritación e inflamación de mucosas con secreciones acres excoriantes.
AVENA sativa C200: (v., gramíneas. Avena).
Neurotónico. Parestesias.
BORAX venneta C200: (m., subborato de sodio).
Trofismo especial por el tejido conjuntivo y epitelial. Prurito en piel y mucosas. Aftas, excoriaciones, ulceraciones cutáneo-mucosas.
CAPSICUM annum C200: (v., familia solanáceas).
Dolor y ardor en mucosas. Gastritis. Dispepsia ácida. Prurito cutáneo que empeora con el rascado.
CARBO animalis C200: (a., carbón de piel de vacuno).
Dolores ardientes. Secreciones quemantes. Inflamaciones crónicas. Induraciones cutáneo-mucosas. Prurito generalizado con hipersensibilidad cutánea.
HEKLA lava C200: (m., lava del Monte Hekla).
Inflamación con aumento de la sensibilidad tacto-presión. Neuralgia.
HISTAMINUM C200: (medicamento, clorhidrato de histamina).
Sensaciones quemantes con ardor, picor, cosquilleo, hormigueo. Hiperestesia, parestesias. Sequedad de mucosas. Prurito.
IGNATIA amara C200: (v., familia apocináceas. Habas de San Ignacio).
Neurotónico. Neuralgias, gastralgias, dispepsia nerviosa. Hipersensibilidad al tacto. Prurito.
SECALE cornutum C200: (v., familia piromicetos).
Gangrena. Dolores ardientes, desgarrantes, quemantes. Ulceras en piel y mucosas.
SILICEA terra C200: (m., cristal de roca).
Trofismo especial por tejido conjuntivo y epitelial. Inflamaciones, supuraciones. Dolor constrictivo, ardiente. Prurito.
VIPERA torva C200: (a., ofidio).
Dolores violentos, ardientes, punzantes Edema. Congestión vascular. Parálisis, parestesias. Polineuritis.

H.S. 1:

ACIDUM CARBOLICUM D200, ACIDUM PHOSPHORICUM D200, ACIDUM PICRICUM D200, ACIDUM SULPHURICUM D200, AMMONIUM CARBONICUM D200, ACIDUM ACETICUM D200, CALCIUM CARBONICUM D200, CALCIUM PHOSPHORICUM D200, CALCIUM SULPHURICUM D200.

FÓRMULA ESTIMULANTE DE LA REACTIVIDAD ORGÁNICA. ANTIDIABÉTICA POR EXCELENCIA. NEUROTÓNICO. REGENERADOR TISULAR.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM acéticum D200: (m., ácido acético).
Debilidad extrema con adelgazamiento progresivo. Gran postración. Anemias. Edemas. Polidipsia con hiporexia. Anorexia. Shock quirúrgico.
ACIDUM carbólicum D200:(m., ácido fénico).
Postración profunda. Neuralgia. Anorexia. Gangrena.
ACIDUM phosphóricum D200: (m., ácido fosfórico).

Decaimiento moral y físico. Pérdida de peso. Agotamiento nervioso. Diabetes. Impotencia sexual. Encanecimiento precoz. Astenia. Bradipsiquia. Parestesias.

ACIDUM pícricum D200: (m., ácido pícrico).

Congestión general. Debilidad y fatiga cerebral. Parálisis progresiva. Glicosuria. Depresión del sistema nervioso. Astenia. Diabetes.

ACIDUM sulphúricum D200 (m., ácido sulfúrico).

Agitación. Inquietud. Irritabilidad. Temblor distal fino. Encanecimiento prematuro. Debilidad, postración, agotamiento. Diabetes.

AMMONIUM carbónicum D200: (m., carbonato de amonio).

Acción sobre la sangre y los centros vasomotores. Debilidad. Cansancio. Depresión nerviosa. Falta de reacción. Parestesias. Parálisis.

CALCIUM carbonicum D200: (m., concha de ostra).

Especialmente empleado en los desórdenes de asimilación. Debilidad. Raquitismo. Epilepsia. Corea. Parestesias. Retardo psicomotor.

CALCIUM phosphóricum D200: (m., fosfato tricálcico).

Debilidad generalizada. Bradipsiquia. Memoria disminuida. Raquitismo. Anemia. Retardo del desarrollo psicomotor. Convulsiones.

CALCIUM sulphúricum D200: (m., sulfuro de calcio).

Pérdida brusca de la memoria. Alteración del estado de conciencia. Confusión mental. Epilepsia. Impotencia sexual.

H.S. 2:

ARSENICUM ALBUM D200, BORAX VENNETA D200, CARBO VEGETABILIS D200, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200, LYCOPODIUM CLAVATUM D200, MERCURIUS SOLUBILIS D200, SILICEA TERRA D200, CHINA OFFICINALIS D200, CHELIDONIUM MAJUS D200, CALENDULA OFFICINALIS C200.

FÓRMULA ESTIMULANTE DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ARSENICUM album D200: (m., arsénico).

Ansiedad, agitación, agotamiento. Anemia. Gangrena. Sepsis. Marcado y rápido adelgazamiento general. Cáncer.

BORAX venneta D200: (m., subborato de sodio).

Ansiedad. Hipersensibilidad. Debilidad. Esterilidad.

CALENDULA officinalis D200: (v., familia asteráceas).

Considerado "el verdadero antiséptico homeopático". Favorece la fagocitosis y acelera la cicatrización, evitando la gangrena y promoviendo la granulación normal. Agotamiento por pérdida de sangre o dolor intenso. Hemostático.

CARBO vegetabilis D200: (v., carbón de tilo).

Debilidad brusca generalizada. Colapso. Septicemia. Adelgazamiento. Cáncer. Metástasis. Bradipsiquia. Agotamiento de la fuerza vital. Caquexia. Anemia.

CHELIDONIUM majus D200: (v., familia papaveráceas).

Ansiedad. Bradipsiquia. Adelgazamiento marcado. Neuralgia. Anorexia.

CHINA officinalis D200: (v., familia de las rubiáceas).

Hipersensibilidad del sistema nervioso. Debilidad general. Anemia. Adelgazamiento.

ECHINACEA angustifolia D200: (v., familia asteráceas).

Debilidad general. Colapso. Septicemia. Aturdimiento y confusión mental. Somnolencia. Depresión. Gangrena. Anemia. Anorexia. Enfermedades cutáneas graves.

LYCOPODIUM clavatum D200: (v., familia lycopodiáceas).

Impotencia sexual. Cáncer. Debilidad física y mental. Adelgazamiento de arriba hacia abajo. Enfermedades crónicas progresivas.

Postración. Convulsiones. Gangrena. Falta de calor vital.

MERCURIUS solubilis D200: (m., protóxido de mercurio en amoníaco cáustico).

Memoria escasa. Temblores. Septicemia. Ataxia. Parkinson.

SILICEA terra D200: (m., sílice del cristal de roca).

Falta de calor vital. Trofismo especial por el tejido conjuntivo.

EMOR:

PULSATILLA NIGRICANS D200, AESCULUS HIPPOCASTANUM D200, FERRUM PHOSPHORICUM D200, ACIDUM NITRICUM D200, GRAPHITES D200, BORAX VENNETA D200, HAMAMELIS VIRGINICA D200, RATANHIA D200, LYCOPODIUM CLAVATUM D200, NUX VOMICA D200, KALIUM CARBONICUM D200, PAEONIA OFFICINALIS D200, SULPHUR D200, MERCURIUS CORROSIVUS D200, CARBO VEGETABILIS D200.

FÓRMULA IDEAL PARA LAS HEMORROIDES Y LAS VARICES.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM nítricum D200: (m., ácido nítrico).

Rectorragia. Fisura anal. Hemorroides fisuradas.

AESCULUS hippocastanum D200: (v., familia hipocastáneas).

Trofismo especial por el sistema circulatorio venoso. Acción principal en el recto. Dolores urentes, con prurito y sensación de sequedad a nivel del recto, que se pueden agravar después de evacuar. Hemorroides tanto internas como externas. Fisura anal. Várices.

BORAX venneta D200: (m., subborato de sodio).

Trofismo especial por el tejido conjuntivo. Prurito y tenesmo anorrectal.

CARBO vegetabilis D200: (v., carbón de tilo).

Hemorroides azuladas, grandes. Prurito anal. Fístula anal. Ulceras varicosas.

*FERRUM phosphoricum hydricum D200: (m., hidrofosfato de hierro).
Trofismo especial por las mucosas. Hiperemia. Hemorroides inflamadas o sangrantes. Prolapso rectal.*
*GRAPHITES D200: (m., grafito).
Hemorroides con fisuras anales ardientes.*
*HAMAMELIS virgínica D200: (v., familia hamamelidáceas).
Trofismo especial por el sistema venoso. Rectorragia. Várices. Ulceras varicosas. Hemorroides sangrantes, trombosadas con eritema y prurito anal. Flebitis.*
*KALIUM carbónicum D200: (m., carbonato de potasio).
Hemorroides congestivas, grandes, que arden, sangran y protuyen. Pústulas hemorroidales sangrantes con dolor punzante.*
*LYCOPODIUM clavatum D200: (v., familia lycopodiáceas).
Hemorroides que protuyen y arden. Muy dolorosas al tacto. Rectorragia. Flebitis. Ulceras varicosas.*
*MERCURIUS corrosivus D200: (m., sublimado corrosivo de mercurio).
Rectorragia. Prolapso rectal o hemorroidal. Tenesmo rectal.*
*NUX vomica D200: (v., familia apocíneas, Nuez vómica).
Hemorroides internas muy dolorosas que pinchan, arden y pican. Hemorroides congestionadas, grandes, sangrantes.*
*PAEONIA officinalis D200: (v., familia ranunculáceas).
Hemorroides. Fisuras y fistulas anales. Hemorroides muy congestivas, voluminosas, muy dolorosas. Hemorroides con ulceraciones perianales.*
*PULSATILLA nigricans D200: (v., familia ranunculáceas).
Trofismo especial por sistema venoso. Hemorroides internas con prurito y dolor. Várices. Flebitis.*
*RATANHIA D200: (v., familia poligaláceas).
Fisura y ardor anal. Trofismo especial por recto. Hemorroides que protuyen postevacuación. Rectorragia.*
*SULPHUR D200: (m., azufre).
Hemorroides crónicas, grandes, externas o internas y sangrantes. Dolor perianal urente.*

HETARDÍO:

HYPERICUM PERFORATUM C200, MAGNESIUM PHOSPHORICUM C200, MEZEREUM C200.

FÓRMULA INDICADA EN MIALGIAS, FIBROMIALGIAS, HERNIAS DISCALES. DOLORES ERRANTES.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

*HYPERICUM perforatum C200: (v., familia hipericáceas).
Medicamento fundamental en traumatismos ya sean quirúrgicos o accidentales, especialmente en zonas ricamente invadidas.
Tétano. Fracturas, neuralgias. Neuritis. Ciatalgia. Reumatismo.*
*MAGNESIUM PHOSPHORICUM C200: (fosfato bibásico de magnesio).
Dolor neurálgico intenso agravado por el frío. Dolor calambroide. Calambres. Cólicos. Espasmos.*
*MEZEREUM C200: (v., familia timeleáceas).
Dolores urentes. Neuralgias. Periostitis. Mialgias. Coxalgia. Artralgias.*

HEZOSTER:

APIS MELLIFICA, ARSENICUM ALBUM, SULPHUR, MEZEREUM, RANUNCULUS BULBOSUS, RHUS TOXICODENDRON, CROTON TIGLIUM, HYDRASTIS CANADENSIS, CANTHARIS VESICATORIA. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA EMPLEADA EN CASO DE HERPES ZOSTER O "CULEBRILLA", HERPES SIMPLE, HERPES GENITAL. VARICELA ("LECHINA").

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

*APIS mellifica: (a, insecto abeja).
Dolores quemantes, punzantes, ardientes. Edema cutáneo.*
*ARSENICUM album: (m., arsénico).
Dolores quemantes, ardientes. Herpes zoster.*
*CANTHARIS vesicatoria: (a., coleóptero. Cantárida).
Hiperestesia general. Dolores ardientes, violentos, quemantes, punzantes, desgarrantes. Herpes cutáneo.*
*CROTON tiglium: (v., familia euforbiáceas).
Eccema agudo muy pruriginoso con pústulas sobre un fondo rojo. Piel hipersensible. Herpes zoster.*
*HYDRASTIS canadensis: (v., familia ranunculáceas).
Agotamiento, debilidad. Neoplasias malignas. Dolor urente cutáneo-mucoso. Mialgias. Ulceras de decúbito.*
*MEZEREUM: (v., timeleas).
Eccemas y ulceraciones vesiculosas con ardor y prurito. Herpes zoster.*
*RANUNCULUS bulbosus: (v., familia ranunculáceas).
Erupción eritematosa. Vesículas ardientes, pruriginosas. Erupciones herpéticas. Herpes simple. Herpes zoster.*
*RHUS toxicodendron: (v., familia terebintáceas).
Vesículas pruriginosas ardientes. Herpes simple.*
*SULPHUR: (m., azufre).
Trofismo especial por piel. Ardor en general. Erupciones costrosas. Vesículas ardientes.*

HEPET:

CARDUUS MARIANUS, CHELIDONIUM MAJUS, FEL TAURI, IRIS VERSICOLOR, LEPTANDRA VIRGINICA, LYCOPODIUM CLAVATUM, NUX VOMICA, SULPHUR. TODOS A LAS POTENCIAS D6 Y D12 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA HEPATOPROTECTORA. DEPURATIVA. DESINTOXICANTE Y LIPOTRÓPICA. (IDEAL EN DISLIPIDEMIAS).

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CARDUUS marianus: (v., familia asteráceas).

Hepatitis. Cirrosis hepática. Trastornos hepáticos. Congestión portal.

CHELIDONIUM majus: (v., familia papaveráceas).

Cólicos biliares. Sabor amargo en la boca.

FEL-TAURI: (a., bilis de toro).

Hepatopatías. Litiasis biliar. Vesícula espasmódica.

IRIS versicolor: (v., familia iridáceas).

Dolor urente en mucosa digestiva con vómitos ácidos o amargos. Cólicos biliares. Hepatopatías. Pancreatopatías.

LEPTANDRA virgínica: (v., familia escrofulariáceas).

Afecciones hepáticas. Pancreatopatías. Hepatitis. Cólicos biliares. Ictericia. Estasis portal por hipersecreción biliar.

LYCOPODIUM clavatum: (v., familia licopodiáceas).

Hepatopatías. Anorexia. Bulimia. Sensación de plenitud. Cólico biliar. Ascitis.

NUX vómica: (v., familia apocíneas).

Medicamento de acción especial a nivel intestinal y hepático. Hepatopatías. Litiasis biliar.

SULPHUR: (m., azufre).

Hepatopatías. Ascitis.

INSO:

IGNATIA AMARA, AVENA SATIVA, ACIDUM PHOSPHORICUM, KALIUM PHOSPHORICUM, ZINCUM METALLICUM, COFFEA TOSTA, NUX VOMICA, COCCULUS INDICUS. TODOS A LAS POTENCIAS D9, D15, D30 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA SEDANTE E INDUCTORA DEL SUEÑO. INSOMNIO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM phosphóricum: (m., ácido fosfórico).

Neurotónico. Sueño en el día e insomnio en la noche.

AVENA sativa: (v., familia gramíneas. Avena).

Trofismo especial por el sistema nervioso. Insomnio.

COCCULUS indicus: (v., familia menispermias).

Insomnio por vigiliadas nocturnas o por ansiedad. Sueño intranquilo o poco reparador.

COFFEA tosta: (v., familia rubiáceas).

Sobreexcitación del sistema nervioso. Insomnio por hipersensibilidad física y/o psíquica.

IGNATIA amara: (v., familia apocíneas. Habas de San Ignacio).

Neurotónico. Sueño agitado, liviano, perturbado con sobresaltos y miedo al dormir. Insomnio.

KALIUM phosphoricum: (m. fosfato de potasio).

Sonambulismo. Debilidad mental.

NUX vomica: (v., familia apocíneas).

Insomnio. Sueño intranquilo. Habla dormido.

ZINCUM metallicum: (m., zinc).

Neurotónico. Sueño intranquilo con sobresaltos. Sonambulismo. Somnolencia diurna.

JAQ D6:

GELSEMIUM SEMPERVIRENS, SPIGELIA ANTHELMIA, GLONOINUM, CIMICIFUGA RACEMOSA, BRYONIA ALBA, IGNATIA AMARA, ATROPINUM SULPHURICUM, TARÁNTULA HISPÁNICA, SANGUINARIA CANADENSIS, CHELIDONIUM MAJUS, TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9 Y D12 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEAL EN CASOS DE JAQUECA, CEFALEA, MIGRAÑA.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ATROPINUM sulphúricum: (medicamento, sulfato de atropina).

Cefalea con cara roja, ceguera y delirio.

BRYONIA alba: (v., familia cucurbitáceas).

Congestión cefálica y pesadez. Cefalea violenta, opresiva que se incrementa con el frío y el movimiento y se acompaña de vértigo.

CHELIDONIUM majus: (v., familia papaveráceas).

Cefalea que se agrava con el movimiento. Cefalea acompañada de náuseas y vómitos biliosos.

CIMICÍFUGA racemosa: (v., familia ranunculáceas).

Cefalea agravada por el movimiento, a predominio occipital y generalmente acompañada de vértigo.

GELSEMIUM sempervirens: (v., familia apocíneas).

Cefaleas "aturdidoras, enloquecedoras" inicialmente a nivel occipital que progresivamente se hace universal. Cefalea acompañada de alteración de la agudeza visual, sensación de pesadez, vértigo, náuseas y vómitos.

GLONOINUM: (m., nitroglicerina).

Congestión cefálica. Cefalea intensa, violenta, pulsátil, con sensación de estallido y acompañada de vértigo.

IGNATIA amara: (vegetal, familia apocíneas. Habas de San Ignacio).

Cefalea nerviosa, presiva, que se acompaña de vómitos, visión borrosa y cara roja (generalmente).

SANGUINARIA canadensis: (v., familia papaveráceas).

Cefalea intensa, periódica. Hemicráneas que se inician a nivel occipital y luego se generalizan. Se acompañan además de latidos cefálicos violentos, vómitos alimentarios, rubor facial, fotofobia, náuseas y vértigos intensos.

SPIGELIA anthelmia: (v., familia espigeliáceas).

Cefalea violenta, neurálgica, generalmente unilateral, periódica con vértigo. "Sensación de tener una banda ajustada en la cabeza con el cerebro suelto".

TARÁNTULA hispánica: (a., araña).

Cefalea intensa, pinchante, que se agrava con los ruidos, la luz, el tacto.

JAQ C200:

GELSEMIUM SEMPERVIRENS C200, SPIGELIA ANTHELMIA C200, GLONOINUM C200, CIMICIFUGA RACEMOSA C200, BRYONIA ALBA C200, IGNATIA AMARA C200, ATROPINUM SULPHURICUM C200, TARÁNTULA HISPÁNICA C200, SANGUINARIA CANADENSIS C200, CHELIDONIUM MAJUS C200.

FÓRMULA SIMILAR A JAQUECA PERO CON EFECTOS MÁS POTENTES EN CASOS DE JAQUECA, CEFALEA, MIGRAÑA.

MAREO C200:

TABACUM C200, COCCULUS INDICUS C200, PETROLEUM C200, SPIGELIA ANTHELMIA C200, NUX VOMICA C200, CARBONEUM SULPHURATUM C200, CHININUM SULPHURICUM C200, KALIUM JODATUM C200, NATRIUM SALICILICUM C200.

FÓRMULA EFECTIVA EN MAREOS, LABERINTITIS, SÍNDROME DE MENIÈRE, TINITUS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CARBONEUM sulphuratum C200: (m., sulfato de carbono).

Colapso. Falta de calor vital. Tinitus. Cofosis. Vértigo. Síndrome de Menière.

CHININUM sulphuricum C200: (sulfato de quinina).

Síndrome de Menière. Náuseas. Tinitus. Debilidad generalizada. Hipersensibilidad a las influencias exteriores. Vértigo acompañado de náuseas. Hipoacusia.

COCCULUS indicus C200: (v., familia menispermias).

Vértigo, mareos, náuseas y vómitos que se agravan con el movimiento. Tinitus.

KALIUM jodatum C200: (v., yoduro de potasio).

Hipersensibilidad. Caquexia. Vértigo. Tinitus. Hipoacusia. Otagia.

NATRUM salicilicum C200: (m., salicilato de sodio).

Vértigo. Vómitos. Tinitus. Otagia.

NUX vomica C200: (v., familia apocíneas).

Vértigo. Náuseas. Otagia. Tinitus. Hipoacusia.

PETROLEUM C200: (m., petróleo).

Debilidad. Vértigos, mareos con náuseas constantes y vómitos bruscos.

TABACUM C200: (v., familia solanáceas).

Sobreexcitación, confusión, mareo acompañado de náuseas, palidez y sudoración fría.

"Es uno de los mejores remedios de los mareos".

SPIGELIA anthelmia C200: (v., familia espigeliáceas).

Vértigo. Tinitus. Hipoacusia.

NERI:

IGNATIA AMARA, SULPHUR, AVENA SATIVA, ACIDUM PHOSPHORICUM, KALIUM PHOSPHORICUM, ZINCUM METALLICUM, CHINA OFFICINALIS, ACIDUM PICRICUM, TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9 Y D12 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA REGULADORA DEL SISTEMA NERVIOSO, NEUROTÓNICO. ANTIDEPRESIVO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM phosphoricum: (m., ácido fosfórico).

Neurotónico. Debilidad nerviosa. Somnolencia, depresión.

ACIDUM picricum: (m., ácido pícrico).

Neurotónico. Debilidad y fatiga cerebral. Depresión, astenia.

AVENA sativa: (vegetal, familia gramíneas. Avena).

Neurotónico. Debilidad nerviosa. Astenia. Adicciones (morfina, alcohol, etc.).

CHINA officinalis: (v., familia rubiáceas).

Cansancio. Apatía. Hipersensibilidad. Irritabilidad.

IGNATIA amara: (v., familia apocíneas. Habas de San Ignacio).

Trofismo especial por el sistema nervioso. Depresión, apatía, irritabilidad. Disturbios psíquicos y emocionales. Agotamiento físico y mental. Ansiedad, hipersensibilidad.

KALIUM phosphoricum: (m., fosfato de potasio).

Neurotónico. Depresión física y psíquica. Astenia. Depresión. Impaciencia.

SULPHUR: (m., azufre).

Agotamiento. Confusión mental. Memoria deficiente. Ansiedad, irritabilidad, depresión, impaciencia.

ZINCUM metallicum: (m., zinc).

Neurotónico. Agotamiento mental, astenia, confusión mental, marcada debilidad de la memoria. Hipersensibilidad. Irritabilidad. Depresión. Trastornos emocionales.

NORM-FEM:**CACTUS GRANDIFLORUS D200, LACHESIS MUTA D200, SEPIA D200.**

FÓRMULA IDEAL PARA ELIMINAR Y ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA. ESTIMULANTE HORMONAL FEMENINO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CACTUS grandiflorus D200: (v., familia cactáceas).

Potente acción antiespasmódica. Dismenorrea, dolor pulsátil en útero y ovarios que se agrava con la menstruación. Menstruación espesa, negra, escasa. Vaginismo. Ovaritis. Tumores e inflamaciones en las mamas.

LACHESIS muta D200: (a., reptil, ofidio. Serpiente Surucucú).

Menstruaciones escasas, acres, excoriantes, negras con coágulos. Metrorragias, síntomas durante la menopausia incluyendo inclusive las oleadas de calor. Ovaritis. Dismenorrea. Prolapso uterino. Congestión mamaria, cáncer de útero.

SEPIA D200: (a., cefalópodo. Tinta de calamar seca).

Dolor en hipogastrio. Cáncer de útero. Desplazamiento uterino. Sequedad de vulva y vagina que se agrava después de las menstruaciones. Excoriación vulvar. Esterilidad, frigidez. Alteraciones menstruales. Leucorreas. Prolapso uterino. Dolor tironeante, descendente del útero a la vagina. Induración en las mamas con dolores ardientes y punzantes. Fisuras y sangramientos en los pezones. Menopausia.

OCULUS:

BELLADONNA ATROPA, CINERARIA MARITIMA, APIS MELLIFICA, HEPAR SULFUR, SPIGELIA ANTHELMIA, STAPHYSAGRIA, EUPHRASIA, MERCURIUS SOLUBILIS, PULSATILLA NIGRICANS, SILICEA TERRA. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA APLICABLE EN CONJUNTIVITIS, AFECCIONES OCULARES, ORZUELOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES

APIS mellifica D30: (a., insecto, abeja)

Edema palpebral, epifora. Inflamaciones agudas o crónicas de los tejidos perioculares. Afecciones de la córnea: manchas, escaras, úlceras, opacidades, leucoma, estafiloma, queratitis. Inyección conjuntival. Blefaritis. Fotofobia. Diplopía. Astenopatías. Estrabismo. Orzuelos. Fístula lagrimal. Visión débil al anochecer.

BELLADONNA atropa D30: (v., familia solanáceas).

Midriasis con disminución de los reflejos pupilares. Ojos brillantes. Lagrimeo corrosivo. Fotofobia. Inflamación catarral con inyección conjuntival. Dolor, equimosis, protrusión ocular. Hemorragia retiniana. Glaucoma. Pesadez y ptosis palpebral. Supuración a través del orificio lagrimal. Blefaritis. Conjuntivas amarillas. Estrabismo. Amaurosis. Visión de halo de colores alrededor de la luz. Visión temblorosa. Ceguera nocturna. Fosfenos.

CINERARIA marítima D30: (v., familia de las compuestas).

Opacidad de córnea. Cataratas especialmente de origen traumático.

EUPHRASIA officinalis: (v., familia escrofulariáceas).

Congestión conjuntival con fotofobia, lagrimeo excoriante. Párpados inflamados y ulcerados. Inflamación de la córnea. Dacriocistitis. Parpadeo constante. Úlceras corneales. Pterigión. Cataratas. Quemosis. Inyección conjuntival.

HEPAR sulphur: (m., concha de ostra + flores de azufre).

Conjuntivitis. Fotofobia. Orzuelos. Dolor ocular.

MERCURIUS solúbilis: (m., protóxido de mercurio en amoníaco cáustico).

Ulceración de la córnea. Iritis. Queratitis. Fotofobia. Estrabismo. Conjuntivitis con secreción mucopurulenta.

Coroiditis. Retinitis. Lagrimeo abundante. Dolor ocular desgarrante. Blefaritis. Orzuelos. Pérdida temporal o permanente de la agudeza visual.

PULSATILLA nigricans: (v., familia ranunculáceas).

Conjuntivitis. Orzuelos. Blefaritis. Secreción ocular purulenta. Oftalmia del recién nacido. Dacriocistitis. Fístula lagrimal. Prurito ocular. Arco corneal. Visión turbia. Amaurosis.

SILICEA terra: (m., sílice del cristal de roca).

Cataratas. Conjuntivitis. Tracoma con conjuntivitis granulosa. Orzuelos. Dacriocistitis. Chalazión. Fosfenos.

SPIGELIA anthelmia: (v., familia espigeliáceas).

Dolor ocular intenso. Glaucoma, especialmente agudo. Parálisis palpebral. Blefaritis. Lagrimeo copioso. Parpadeo continuo. Fotofobia. Úlceras palpebrales. Neuralgia ciliar. Oftalmia reumática. Sensación de cuerpo extraño.

STAPHYSAGRIA: (v., familia ranunculáceas).

Ojos húmedos. Midriasis. Inflamación y prurito en los bordes palpebrales. Orzuelos. Tumores tarsales. Nódulos y/o quistes palpebrales. Pólipos conjuntivales. Blefaritis crónica. Fatiga visual. Lagrimeo ardiente. Sequedad ocular. Iritis sifilítica. Heridas laceradas o incisiones en la córnea. Postoperatorio de cataratas. Visión de aureola alrededor de la luz. Dolor en los párpados con cierre espasmódico.

OSTEO:

CALCÁREA CARBÓNICA D30, SULPHUR D30, SILICEA TERRA D30, CARTÍLAGO D30, BORAX VENNETA D30, CALCÁREA FLUÓRICA D30, CALCÁREA FOSFÓRICA D30, HEKLA LAVA D30.

FÓRMULA APLICABLE EN OSTEOPATÍAS, ARTROSIS, ARTRITIS, OSTEOPOROSIS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

BORAX venneta D30: (m., subborato de sodio).

Mialgias y artralgiás generalizadas. Dolor perióstico en el fémur. Dolor punzante en la planta de los pies y en los hallux.

CALCÁREA carbónica D30: (m., polvo de la concha de ostra).

Odontalgias, dentición difícil y lenta. Dorsalgias, lumbalgias, rigidez cervical. Escoliosis. Dolores óseos y articulares. Nódulos artríticos. Ciatalgia. Coxalgia. Huesos adelgazados, raquitismo. Parestesias y debilidad en miembros inferiores que se agravan con el movimiento. Enanismo. Fracturas de cicatrización lenta.

CALCÁREA fluórica D30: (m., fluoruro de calcio).

Trofismo especial por el tejido conjuntivo y óseo. Induración e hipertrofia en músculos, ligamentos, tendones, aponeurosis. Deformaciones óseas, exostosis. Caries dentales precoces, dientes desmineralizados, flojos, mal implantados. Odontalgias. Lumbalgias. Tumores óseos. Hinchazón gotosa de las articulaciones de las manos. Nudosidades artríticas. Chasquido articular. Tumoraciones quísticas en el dorso de la muñeca.

CALCAREA phosphórica D30: (m., fosfato tricálcico).

Trofismo especial por el tejido óseo. Formación lenta o tardía del callo óseo. Exostosis. Osteofitos. Enfermedades óseas en general. Espina bífida. Epifisis hipertrofiadas. Raquitismo. Dentición tardía o complicada. Huesos incurvados, frágiles, blandos. Enanísimo. Retardo psicomotor. Caries prematuras. Odontalgias. Sacroileítis. Lumbalgias. Escoliosis. Coxalgia. Osteoporosis. Hipertrofia de los condílos del codo. Reumatismo. Parestesias en miembros inferiores. Nódulos artríticos. Artralgias.

CARTÍLAGO D30:(organoterápico, cartílago).

Artrosis y coxalgias.

HEKLA lava D30: (m., lava del Volcán Hekla).

Trofismo especial por el sistema óseo. Exostosis. Espolones. Osteomielitis. Necrosis óseas. Periostitis. Coxalgia. Dentición difícil en niños.

SILICEA terra D30: (m., sílice de cristal de roca).

Espina bífida. Osteoporosis. Lumbalgias. Mal de Pott. Cervicalgias. Dolor en el cóccix. Osteomielitis. Fisuras óseas. Dolores óseos. Afecciones de los cartílagos articulares. Fístulas articulares. Periostitis. Reumatismo crónico. Rigidez articular. Contractura de los flexores. Uñas acanaladas, deformadas y frágiles. Exostosis. Quiste sinovial. Reblandecimiento óseo. Odontalgia. Dentición difícil y lenta.

SULPHUR D30: (m., azufre).

Odontalgias. Dientes flojos y dolorosos. Calambres en miembros inferiores. Artralgias. Chasquido articular. Dolores reumáticos y gotosos en las extremidades.

PIEL C200:

AMBRA GRISEA C200, CALCIUM YODATUM C200, GRAPHITES C200, HYDRASTIS CANADENSIS C200, KALIUM CARBONICUM C200, LEDUM PALUSTRE C200, MEDORRHINUM C200, PSORINUM C200, RANUNCULUS BULBOSUS C200, SULPHUR C200.

FÓRMULA IDEADA PARA LESIONES INESPECÍFICAS DE PIEL.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

AMBRA grisea C200: (a., secreción biliar de cachalote).

Sequedad de piel con atrofia y prurito.

CALCIUM yodatium C200: (m., yoduro de calcio).

Piel agrietada. Erupciones papulosas. Tiña, favus. Costra láctea. Ulceras cutáneas.

GRAPHITES C200: (m., grafito).

La piel es su principal campo de acción. Erupciones húmedas con costras escamosas. Secreciones cutáneas amarillo viscosas. Erupciones ardientes pruriginosas, costrosas, edémicas, supurativas. Piel dura, seca, callosa, agrietada. Intertrigo. Lepra. Queloides.

HYDRASTIS canadensis C200: (v., familia ranunculáceas).

Piel amarillenta, terrosa, úlceras, excoriaciones ardientes. Secreciones amarillo-viscosas. Úlceras de decúbito. Epitelioma, lupus. Erisipela. Urticaria. Fisuras. Intertrigo. Eczema.

KALIUM carbónicum C200: (m., carbonato de potasio).

Hiperestesia cutánea. Piel seca con sensación de ardor y prurito. Manchas. Urticaria. Vesículas corrosivas. Verrugas. Herpes. Úlceras sangrantes. Fisuras. Anasarca.

LEDUM palustre C200: (v., familia ericáceas).

Erisipela. Piel reseca. Exantemas secos con prurito excesivo. Ardor que se agrava con el rascado. Petequias. Equimosis.

MEDORRHINUM C200: (nosode, pus blenorragico).

Piel fría y húmeda. Condilomas sangrantes. Verrugas. Prurito intenso. Tiña. Manchas. Eczemas. Piel escaldada.

PSORINUM C200: (nosode, líquido sero-purulento de las vesículas de la sarna).

Piel de aspecto sucio, agrietada, seca, áspera, grasosa con erupciones pruriginosas. Pápulas, vesículas, costras. Pústulas. Escabiosis. Psoriasis. Prurito intenso. Ulceraciones profundas, indoloras con secreción muy fétida.

RANUNCULUS bulbosus C200: (v., familia ranunculáceas).

Erupciones herpéticas. Prurito ardiente intolerable. Herpes común. Herpes zoster. Úlceras con secreción corrosiva. Eczema con induraciones córneas.

SULPHUR C200: (m., azufre).

Trofismo especial por piel. Piel agrietada, manchada. Prurito con o sin erupción. Escabiosis. Erupciones costrosas, fétidas con secreción corrosiva. Eczema, urticaria. Psoriasis.

PROSTA:

ACIDUM BENZOICUM, SABAL SERRULATA, POPULUS TREMULOIDES, THUJA OFFICINALIS, SELENIUM, SENEIO AUREUS, CHIMAPHILLA UMBELATA, PAREIRA BRAVA, BARYTA CARBONICA, ACIDUM PICRICUM. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA APLICABLE EN AFECIONES PROSTÁTICAS, PROSTATITIS, HIPERPLASIA PROSTÁTICA.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM benzoicum: (m., ácido benzoico).

Hipertrofia prostática con incontinencia urinaria.

ACIDUM picricum: (m., ácido picrico).

Micción por gotas. Hipertrofia prostática. Impotencia sexual.

BARITA carbónica: (m., carbonato de bario).

Hipertrofia prostática. Urgencia miccional. Impotencia sexual.

CHIMAPHILLA umbellata: (v., familia ericáceas).

La próstata y el árbol urinario constituyen su campo de acción especial. Prostatitis aguda con disuria. Próstata dolorosa.

Hipertrofia prostática. Urgencia miccional con polaquiuria. Prostatorea.

PAREIRA brava: (v., familia menispérmeas).

Trofismo especial por las vías urinarias. Deseos constantes de orinar con violentos esfuerzos para la micción. Micción por gotas con dolores ardientes y desgarrantes. Retención urinaria. Hipertrofia prostática. Uretritis.

POPULUS tremuloides: (v., familia salicáceas).

Cistitis con micciones muy dolorosas. Hipertrofia prostática. Tenesmo intenso.

SABAL serrulata: (v., familia aricáceas).

Trofismo especial por próstata. Hiperplasia prostática. Pérdida de líquido prostático. Impotencia sexual. Se le conoce como "catéter homeopático". (Algunos autores consideran una acción maravillosa aún en el cáncer prostático).

SELENIUM: (m., selenio).

Incontinencia urinaria. Goteo postmiccional. Impotencia sexual. Hipertrofia e induración prostática. Salida de líquido prostático después de evacuar.

SENECIO aureus: (v., familia corímbiferas).

Disuria. Urgencia miccional. Hematuria. Hipertrofia de próstata. Prostatitis crónica.

THUJA officinalis: (v., familia coníferas).

Urgencia miccional. Hipertrofia prostática. Incontinencia urinaria. Induración crónica de los testículos y la próstata.

PSI:

ACIDUM PHOSPHORICUM C200, AVENA SATIVA C200, ALUMINA SILICATA C200, STRAMONIUM C200, ZINCUM METALLICUM C200, PULSATILLA NIGRICANS C200, OPIUM C200, CANNABIS INDICA C200.

FÓRMULA EFECTIVA EN MANÍAS. ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO. NEUROSIS. PSICOSIS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM phosphoricum C200: (m., ácido fosfórico).

Acción especial en las consecuencias mentales y físicas de noxas emocionales. Preocupación, ira, tristeza. Debilitamiento o agotamiento nervioso. Apatía. Dificultad para concentrarse. Bradipsiquia, celos, histeria. Delirio. Alucinaciones.

ALUMINA silicata C200: (m., silicato de alúmina).

Confusión mental. Memoria débil. Indecisión. Tristeza. Ansiedad. Descontento. Miedo. Obstinación. Alucinaciones.

AVENA sativa C200: (v., familia gramíneas. Avena).

Neurotónico. Agotamiento nervioso. Drogadicción.

CANNABIS indica C200: (v., familia urticáceas).

Intensa exaltación y exageración de todas las sensaciones, percepciones y emociones. Llanto que alterna con risa. Alucinaciones visuales y auditivas. Sensación de desdoblamiento de la personalidad. Ve objetos agrandados. Miedo, angustia. Delirium tremens. Catalepsia. Catatonía.

OPIUM C200: (v., familia papaveráceas. Adormidera).

Estupor. Obnubilación. Delirio. Importante acción en los trastornos de origen emocional. Hipersensibilidad. Tristeza. Mitomanía. Rabia. Angustia.

PULSATILLA nigricans C200: (v., familia ranunculáceas).

Timidez. Llanto fácil o involuntario. Temperamento cambiante, contradictorio. Tristeza. Trastornos de origen emocional. Confusión mental. Mala memoria. Irritabilidad. Alucinaciones. Hipersensibilidad.

STRAMONIUM C200: (v., familia solanáceas).

Estados delirantes y maníacos. Delirio violento con agitación extrema. Locuacidad. Alucinaciones horribles. Miedo. Hipersensibilidad. Rabia. Tristeza. Llanto. Ideas suicidas. Desconfianza.

ZINCUM metallicum C200: (m., zinc).

Agotamiento cerebral o nervioso. Hipersensibilidad. Irascibilidad. Ansiedad. Inquietud. Tristeza. Llanto sin causa. Delirio. Trastornos por emociones. Timidez. Tendencia al suicidio.

QUIST:

BUFO RANA D30, THUJA OFFICINALIS D30, LAC CANINUM D30, PHYTOLACCA DECANDRA D30, GRAPHITES D30, APIS MELLIFICA D30, CALCÁREA CARBÓNICA D30, SILICEA TERRA D30, AURUM METALLICUM D30.

FÓRMULA EXITOSA EN QUISTES MAMARIOS Y OVÁRICOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

APIS mellifica D30: (a., insecto abeja)

Inflamaciones en general. Induración e hipertrofia glandular. Quistes ováricos.

AURUM metallicum D30: (m., oro)

Congestión e induración glandular y/o ganglionar. Quistes ováricos.

BUFO rana D30: (a., batracio, rana)

Quistes ováricos. Pólipos uterinos. Congestión ganglionar y/o glandular.

CALCÁREA carbónica D30: (polvo de concha de ostra)

Pólipos. Hipertrofia mamaria.

GRAPHITES D30: (m., grafito)

Trofismo especial por el tejido conjuntivo y epitelial. Congestión e induración glandular. Adenopatías.

LAC caninum D30: (a., leche de perra)

Congestión glandular. Dolor ovárico. Mastalgia.

PHYTOLACCA decandra D30: (v., familia fitolacáceas)

Congestión glandular. Mastitis. Nódulos mamarios. Adenopatías.

SILICEA terra D30: (m., sílice de cristal de roca)

Pólipos. Fibromas. Induraciones. Adenopatías. Congestión glandular. Quistes. Nódulos mamarios.

THUJA officinalis D30: (v., familia coníferas)

Pólipos. Nódulos.

REJUV:

GLYCERINUM, SULPHUR, THYMUSINUM, GHEE, NYMPHAEA CAERULEA, MAHA AMRIT KALASH, ALBÚMINA OVO. TODOS A LAS POTENCIAS D10, D20, D30 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEADA COMO REGENERADOR TISULAR Y REJUVENECEDOR GENERAL.

OBSERVACIONES E INDICACIONES

GLYCERINUM: (m., glicerina)

Medicamento de acción profunda y prolongada con efecto equilibrador del metabolismo general y regenerador tisular. Debilidad senil. Tónico genital.

SULPHUR: (m., azufre)

Debilidad general. Trofismo especial por piel.

THYMUSINUM: (organoterápico: timo)

Regenerador tisular.

GHEE: (mantequilla purificada)

Potente Regenerador tisular. Tónico, reconstituyente. Depurativo.

MAHA AMRIT KALASH : (rasayana indú)

Rejuvenecedor indú, potente Rasayana, tónico mental y físico.

NYMPHAEA CAERULEA: (flor de loto)

Mejora la energía física, tónico mental. Estabilizante emocional.

ALBÚMINA OVO: (clara de huevo)

Inductor de rejuvenecimiento, desintoxicante, regenerador orgánico.

RIN-SIN:

RHUS TOXICODENDRUM, SULPHUR, APIS MELLIFICA, FORMICA RUFA, CAPSICUM ANNUM, ALLIUM SATIVUM, LYCOPODIUM CLAVATUM, HISTAMINUM, BRYONIA ALBA, ARSENICUM ALBUM, GELSEMIUM SEMPERVIRENS, KALIUM BICHROMICUM, LUFFA OPERCULATA, SILICEA TERRA, MERCURIUS BIJODATUS, HYDRASTIS CANADENSIS, MYRISTICA SEBIFERA, CALCIUM SULPHURICUM, AURUM METALLICUM. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA EFECTIVA EN CASOS DE SINUSITIS Y RINITIS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ALLIUM sativum: (v., familia liliáceas).

Cefalea frontal con congestión nasal. Dolor nasal presivo.

APIS mellífica: (a., insecto abeja).

Nariz roja, edematizada. Congestión nasal. Pólipos nasales.

ARSENICUM album: (m., arsénico).

Congestión nasal con secreción hialina, excoriante, ardiente. Obstrucción nasal. "Siente olor a azufre". Cáncer nasal: epitelioma. Epistaxis.

AURUM metálicum: (m., oro).

Trofismo especial por las vías respiratorias superiores. Congestión nasal. Secreción nasal fétida. Epistaxis. Nariz roja. Prurito nasal. Sinusopatías.

BRYONIA alba: (v., familia cucurbitáceas).

Congestión y obstrucción nasal. Laringitis. Secreción nasal. Ulceras nasales. Epistaxis.

CALCIUM sulphúricum: (m., sulfuro de calcio).

Congestión nasal con secreciones mucosas amarillentas, muy espesas. Rinorrea posterior. Estornudos. Fosas nasales dolorosas, excoriadas. Epistaxis.

CAPSICUM annum: (v., familia solanáceas. Ají).

Mastoiditis aguda. Rinorrea posterior. Congestión nasal. Epistaxis.

FORMICA rufa: (a., insecto himenóptero. Hormiga).

Congestión y obstrucción nasal. Pólipos nasales.

GELSEMIUM sempervirens: (v., familia apocináceas).

Estornudos. Congestión, prurito, dolor y obstrucción nasal. Cometes congestivos. Sequedad nasal. Epistaxis.

HISTAMINUM D6: (medicamento, clorhidrato de histamina).

Procesos alérgicos en general. Rinitis vasomotora. Asma.

HYDRASTIS canadensis: (v., familia ranunculáceas).

Congestión nasal. Secreción mucosa, espesa, adherente, amarillo-verdosa. Rinorrea posterior continua. Rinorrea hialina anterior excoriante. Dolor, ardor y prurito nasal. Epistaxis.

KALIUM bichrómicum: (m., bicromato de potasio).

Dolor nasal punzante. Sinusitis. Secreción amarillenta, verdosa, filamentosa muy adherente. Rinorrea posterior fétida, purulenta. Obstrucción y ulceración de la mucosa nasal. Pólipos.

LUFFA operculata: (v., familia aráceas).

Trofismo especial por vías aéreas superiores, especialmente la mucosa nasal. Congestión nasal con sinusitis y cefalea. Rinitis alérgica. Sinusopatías agudas y crónicas. Estornudos frecuentes. Obstrucción nasal. Secreción mucosa espesa. Epistaxis.

LYCOPODIUM clavatum: (v., familia lycopodiáceas).

Costras nasales. Ulceración de la mucosa nasal. Secreción nasal fétida, corrosiva. Sinusopatía. Obstrucción nasal ruidosa. Aleteo nasal. Hiperosmia. Epistaxis.

MERCURIUS bijodatus: (m., biioduro de mercurio).

Congestión nasal con secreción amarillo-verdosa, blanco-amarillenta o sanguinolenta. Estornudos. Cornetes hipertrofiados. Pólipos nasales. Erupción nasal costrosa.

MYRISTICA sebifera: (v., familia miristicáceas).

Cefalea frontal. Trofismo especial por tejido conjuntivo. Favorece la supuración.

PENTHORUM sedoides: (v., familia crasuláceas).

Acción especial en vías aéreas superiores. Congestión nasal con irritación de narinas y coanas. Obstrucción nasal con secreción abundante, purulenta y fétida.

Prurito nasal.

RHUS toxicodendron: (v., familia terebintáceas).

Rubor y dolor nasal. Sequedad nasal. Secreción nasal purulenta, fétida. Estornudos frecuentes, violentos, espasmódicos. Costras nasales. Epistaxis con coágulos.

SILICEA terra: (m., sílice del cristal de roca).

Abscesos o forúnculos nasales. Sinusitis aguda o crónica. Rinorrea anterior y posterior amarillo-verdosa fétida, espesa, sanguinolenta no excoriante. Estornudos continuos. Obstrucción nasal. Anosmia. Epistaxis.

SULPHUR: (m., azufre).

Congestión nasal, estornudos. Obstrucción nasal con secreción amarillenta excoriante. Ulceraciones y costras en la mucosa nasal. Anosmia, hiperosmia. Prurito nasal.

RIÑOVEJ:

APIS MELLIFICA, BERBERIS VULGARIS, ARSENICUM ALBUM, CANTHARIS VESICATORIA, ACIDUM BENZOICUM, PHOSPHORUS, PLANTAGO MAJOR, BRYONIA ALBA, SOLIDAGO VIRGA UREA, TEREBINTHINA OLEUM. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12 SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA UTILIZADA EN CUADROS INFECCIOSOS E INFLAMATORIOS DE LAS VÍAS URINARIAS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM benzoicum: (m., ácido benzoico).

Orina colúrica, fétida con arenilla y sedimento urinario mucoso, purulento, blanco o rojo. Litiasis renal o vesical. Enuresis infantil. Disuria, cistitis. Hipertrofia prostática. Exceso de ácido úrico en orina.

APIS mellífica: (a., insecto abeja).

Nefropatías. Glomerulonefritis agudas. Oliguria. Anuria. Albuminuria. Hematuria. Cilindruria. Retención urinaria. Cistitis.

ARSENICUM album: (m., arsénico).

Retención urinaria. Parálisis vesical. Incontinencia urinaria. Anuria. Oliguria. Disuria. Uremia. Albuminuria con cilindros epiteliales.

BERBERIS vulgaris: (v., familia berberidáceas).

Trofismo especial por vías urinarias. Cólico nefrítico. Litiasis renal. Disuria. Cistitis. Pujo y tenesmo vesical. Orina con abundante sedimento urinario.

BRYONIA alba: (v., familia cucurbitáceas).

Urgencia miccional. Incontinencia urinaria. Disuria. Orina con sedimento urinario abundante.

CANTHARIS vesicatoria: (a., coleóptero. Cantárida).

Nefritis agudas. Urgencia miccional. Disuria. Cólico nefrítico. Tenesmo vesical violento. Incontinencia urinaria. Dolores cortantes, quemantes en el cuello vesical. Cistitis hemorrágica. Uretritis. Retención urinaria. Estenosis uretral. Hematuria. Oliguria. Polaquiuria.

PHOSPHORUS: (m., fósforo amarillo).

Nefrosis lipóidica. Disuria. Hematuria. Sedimento urinario abundante. Glucosuria.

PLANTAGO major: (v., familia plantagináceas).

Lumbalgia de etiología renal. Polaquiuria con poliuria. Enuresis nocturna. Poliuria. Goteo postmiccional. Disuria. Glucosuria.

SOLIDAGO virgaurea: (v., familia corimbíferas).

Lumbalgia de etiología renal que se irradia a hipogastrio y miembros inferiores. Oliguria. Sedimento urinario: albuminuria, cristales, uratos, hematuria.

Nefritis crónica. Hidronefrosis. Litiasis renal. Insuficiencia renal.

TEREBINTHINA oleum: (v., familia coníferas).

Trofismo especial por las vías urinarias. Cólico nefrítico. Lumbalgias de origen renal. Nefritis aguda. Albuminuria. Hematuria. Cilindruria. Disuria. Cistitis. Tenesmo vesical. Nefropatía diabética. Anuria. Retención urinaria. Uretritis. Estenosis uretral.

STILIX:

ADENOSIN TRIFOSFATO (ATP), ADENOSIN MONOHIDROGENFOSFATO (AMPe), FUCUS VESICULOSUS, GRAPHITES, CALCAREA CARBÓNICA. TODAS A LAS POTENCIAS D30, D50, D70, D100, D150, D200 SIMULTÁNEAMENTE.

FORMULA LIPOLÍTICA EFECTIVA Y ESTIMULANTE DE LA DEGRADACIÓN DE LOS TRIGLICÉRIDOS INTRA-ADIPOCITARIOS. ADELGAZANTE.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ADENOSIN TRI-FOSFATO: (ATP).

Estimulante del Ciclo de Krebs y de los sistemas consumidores.

ADENOSIN MONOHIDROGENFOSFATO:(AMPc).

Efecto lipolítico, activador de la lipasa adipocítica.

FUCUS vesiculosus: (familia de las fucoideas, alga).

Sobrepeso, adiposis, alteraciones glandulares.

GRAPHITES: (m., grafito).

Obesidad, estreñimiento crónico.

CALCAREA carbónica: (m., polvo de la concha de ostra).

Tendencia a la adiposis. Deseo de dulces y carbohidratos. Apetito exagerado. Estreñimiento.

TOS:

BRYONIA ALBA, ANTIMONIUM TARTARICUM, SPONGIA TOSTA, ALLIUM CEPA, MERCURIUS CORROSIVUS, SULPHUR, DULCAMARA, HYDRASTIS CANADENSIS, PHOSPHORUS, PIX LÍQUIDA. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12, SIMULTÁNEAMENTE.

FÓRMULA IDEAL EN CUADROS BRONQUIALES AGUDOS Y CRÓNICOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ALLIUM cepa: (v., cebolla, familia liliáceas).

Inflamaciones catarrales con secreción abundante. Tos irritativa. Laríngea. Ronquera.

ANTIMONIUM tartáricum: (m., tartrato de antimonio).

Infección respiratoria baja. Atelectasia pulmonar. Tos seca emetizante. Respiración estertorosa. Acumulación de secreciones en vías respiratorias con dificultad para expectorar. Taquipnea. Sibilantes. Disnea.

BRYONIA alba: (v., familia cucurbitáceas).

Respiración ruda, áspera. Tos seca. Hemoptisis. Bronquitis, neumonía. Dolor pleurítico Controla la secreción mucosa.

DULCAMARA: (v., familia solanáceas).

Traqueitis, bronquitis, asma. Hemoptisis. Dolor pleurítico. Infección respiratoria baja.

HYDRASTIS canadensis: (v., familia ranunculáceas).

Secreciones mucosas espesas, viscosas. Tos seca. Bronquitis. Asma. Disnea. TBC pulmonar. Edema agudo de pulmón.

MERCURIUS corrosivus: (m., sublimado corrosivo de mercurio).

Mayor acción en faringe. Disfonía. Odinofagia. Disfagia. Disnea. Tos seca. Dolor pleurítico. Hemoptisis.

PHOSPHORUS: (m., fósforo amarillo).

Acción especial en vías respiratorias. TBC pulmonar. Crup. Tos seca irritante, agotadora, dolorosa. Hemoptisis. Dolor pleurítico. Absceso pulmonar.

PIX líquida: (m., alquitrán de Noruega).

Tos productiva con expectoración purulenta, fétida. Dolor pleurítico. Bronquitis. Absceso pulmonar. TBC pulmonar.

SPONGIA tosta:(a., esponjado celentéreo).

Resequedad de mucosas de las vías respiratorias. Tos seca espasmódica. Taquipnea. Asma. Dolor pleurítico.

SULPHUR: (m., azufre).

Tos seca nocturna y productiva en el día, con expectoración. Hemoptisis. Disnea. Asma. Dolor pleurítico. Infección respiratoria baja.

ULCEFU:

ARNICA MONTANA D200, SEPIA D200, MERCURIUS SOLUBILIS D200, SULPHUR D200, MYRISTICA SEBÍFERA D200, STAPHYLOCOCCINUM D200, STREPTOCOCCINUM D200, SILICEA TERRA D200, CALCIUM SULPHURICUM D200, PYROGENIUM D200, THUJA OFFICINALIS D200, BORAX VENNETA D200, TARENTULA CUBENSIS D200, HEPAR SULPHUR D200, ARSENICUM ALBUM D200.

FÓRMULA APLICADA EN CASOS DE ABSCESOS, SUPURACIONES, FURUNCULOSIS, ULCERAS ESTOMACALES Y DUODENALES, GASTRITIS. ESTIMULANTE DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ENFERMEDADES AUTOINMUNES (LUPUS).

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ARNICA montana D200: (v., familia compuestas).

Agotamiento general. Gastralgias. Furúnculos muy dolorosos. Ulceras cutáneas.

ARSENICUM album D200: (m., arsénico).

Anemia. Gastritis. Úlcera gastroduodenal. Abscesos. Ulceras cutáneas, sangrantes con secreción corrosiva pútrida. Ulceras cancerosas. Gangrena.

BORAX venneta D200: (m., subborato de sodio).

Debilidad generalizada. Ulceras en la cavidad oral. Aftas. Gastritis. Ulceras cutáneas.

CALCIUM sulphúricum D200: (m., sulfato de calcio).

Abscesos. Gastralgia. Procesos malignos ulcerativos. Ulceras intestinales. Secreciones purulentas. Furúnculos. Ulceras cutáneas.

HEPAR sulphuris calcareum D200: (m., flores de azufre + conchas de ostra).

Abscesos. Procesos supurativos. Debilidad generalizada. Gastritis. Acidez. Ulceras uterinas. Furúnculos. Ardor en piel y mucosas. Ulceras cancerosas.

MERCURIUS solúbilis D200: (m., protóxido de mercurio en amoníaco cáustico).

Ulceraciones en piel y mucosas. Gastritis. Cáncer de mamas y de útero. Ulceras cutáneas sangrantes con secreción corrosiva, purulenta y fétida.

MYRISTICA sebifera D200: (v., familia miristicáceas).

Abscesos. Flegmones.

PYROGENIUM D200: (n., Carne en descomposición).

Debilidad general. Ulceras fétidas. Ulceras varicosas. Abscesos.

SEPIA D200: (a., cefalópodo, tinta seca de calamar).

Anemia. Pérdida de peso. Acidez. Gastritis: Ulceraciones genitales. Furúnculos. Ulceras. Secreciones lechosas.

SILICEA terra D200: (m., sílice de cristal de roca).

Debilidad general. Raquitismo. Abscesos. Procesos supurativos agudos y crónicos. Pirosis. Epigastralgia. Cáncer de útero, de mama. Adenopatías supurativas. Ulceras en miembros inferiores, quemantes, profundas, pruriginosas con secreción blanca o amarillenta, corrosiva, fétida. Furúnculos.

STAPHYLOCOCCINUM D200: (n., endotoxina del Staphylococcus pyogenes).

Absceso cerebral, pulmonar, amigdalino. Furúnculos. Osteomielitis.

STREPTOCOCCINUM D200: (n., endotoxina del Streptococcus pyogenes).

Adenopatías. Supuraciones purulentas.

SULPHUR D200: (m., azufre).

Ardor en piel y mucosas. Anemia. Leucemias. Induraciones tisulares. Debilidad general. Acidez. Pirosis. Gastritis. Ulceras genitales. Cáncer de piel, de útero. Ulceras cutáneas ardientes, profundas, punzantes con secreción fétida.

TARENTULA cubensis D200: (a., insecto, araña).

Dolores intensos, ardientes, punzantes. Debilidad extrema. Gastritis. Abscesos. Furúnculos. Adenopatías supurativas. Gangrena. Ulceras.

THUJA officinalis D200: (v., familia coníferas).

Adelgazamiento y agotamiento progresivo y acelerado. Falta de calor vital. Ulceras en piel y mucosas. Ulceras cancerosas. Gastritis. Dispepsia.

ULTRA-THÓN:

ACIDUM PHOSPHORICUM D6, AGNUS CASTUS D6, APHOMOPHYNUM D6, CALADIUM SEGUINUM D6, CHINA OFFICINALIS D6, DAMIANA D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D6, MUIRA PUAMA D6, NUPHAR LUTEUM D6, SELENIUM D6, STRYCHNINUM PHOSPHORICUM D6, ADEMÁS CONTIENE LAS FÓRMULAS COMPLETAS DE HS2 Y ESTIMUL.

FÓRMULA EMPLEADA EN CASOS DE IMPOTENCIA, EYACULACIÓN PRECOZ, FATIGA CRÓNICA Y DEBILIDAD SEXUAL.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM phosphoricum D6: (m., ácido fosfórico).

Agotamiento físico y mental. Debilidad sexual. Impotencia.

AGNUS castus D6: (v., familia verbenáceas).

Debilidad sexual, impotencia. Frigidez.

APHOMOPHYNUM D6: (clorhidrato de morfina).

Síntomas neuróticos con adelgazamiento marcado.

CALADIUM seguinum D6: (v., familia aráceas).

Impotencia. Trofismo especial por genitales masculinos.

CHINA officinalis D6: (v., familia rubiáceas).

Debilidad generalizada.

DAMIANA D6: (v., familia turneráceas).

Impotencia. Neurastenia. Frigidez. Prostatitis. Espermatorea.

LYCOPODIUM clavatum D6: (v., familia licopodiáceas).

Impotencia.

MUIRA puama D6: (v., familia de oleáceas).

Afrodisíaco. Tónico del sistema nervioso central.

NUPHAR luteum D6: (v., familia nymfáceas).

Debilidad sexual. Impotencia. Debilidad y agotamiento nervioso. Espermatorea.

SELENIUM D6: (m., selenio).

Debilidad sexual. Eyaculación precoz. Impotencia. Espermatorea. Prostatorea.

STRYCHNINUM phosphoricum D6: (m., fosfato de estriquina).

Debilidad. Falta de fuerza. Astenia.

VARI 12:

HYDRASTIS CANADENSIS D30, ACIDUM FLUORICUM D30, KALIUM CARBONICUM D30, SULPHUR D30, COLLINSONIA CANADENSIS D30, PAEONIA OFFICINALIS D30, CALCÁREA FLUÓRICA D30, CARDUUS MARIANUS D30, AESCULUS HIPPOCASNUM D30, HAMAMELIS VIRGINICA D30, VIPERA TORVA D30, SILICEA TERRA D30, MERCURIUS CORROSIVUS D30, PULSATILLA NIGRICANS D30, MEZEREUM D30, CARBO VEGETABILIS D30, NUX VOMICA D30.

FÓRMULA IDEAL EN CUADROS VARICOSOS, ULCERAS VARICOSAS, HEMORROIDES.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM fluoricum D30: (m., ácido fluorhídrico).

Várices dolorosas a predominio de miembros inferiores. Ulceras varicosas. Aneurismas capilares.

AESCULUS hippocastanum D30: (v., familia hipocastanáceas. Castaño de indias)

Acción especial sobre el sistema venoso. Várices esofágicas, várices en miembros inferiores. Éxtasis portal. Hemorroides. Ulceras varicosas.

CALCÁREA fluórica D30: (m., calcio fluórico).

Trofismo especial por el tejido conjuntivo elástico y epitelial. Várices. Aneurismas. Hemorroides. Arterioesclerosis. Tumores vasculares. Ulceras varicosas.

CARBO vegetabilis D30: (v., carbón de tilo).

Hemorroides. Várices. Ulceras varicosas.

CARDUUS marianus D30: (v., familia asteráceas).

Varices. Ulceras varicosas. Congestión pasiva del sistema porta-hepático. Hemorroides.

COLLINSONIA canadensis D30: (v., familia lamiáceas).

Congestión venosa portal y pélvica. Hemorroides. Varicocele.

HAMAMELIS virginica D30: (v., familia hamamelidáceas).

Trofismo especial por endotelio venoso. Hemorragias pasivas. Várices. Hemorroides. Flebitis. Ulceras varicosas.

HYDRASTIS canadensis D30: (v., familia ranunculáceas).

Dolores en miembros inferiores.

KALIUM carbónicum D30: (m., carbonato de potasio).

Hemorroides congestivas, ardientes, sangrantes. Dolor y pesadez en miembros inferiores quemante y lancinante.

MERCURIUS corrosivus D30: (m., sublimado corrosivo de mercurio).

Dolores y ulceras sangrantes en miembros.

MEZEREUM D30: (v., familia timéleas).

Dolores ardientes, punzantes. Ulceras sangrantes.

NUX vómica D30: (v., familia apocináceas. Nuez vómica)

Hemorroides grandes congestionadas. Várices. Venas "hinchadas".

PAEONIA officinalis D30: (v., familia ranunculáceas).

Hemorroides congestivas muy voluminosas y dolorosas. Hemorroides con ulceraciones perianales. Varices dolorosas. Pesadez de miembros inferiores. Ulceras varicosas.

PULSATILLA nigricans D30: (v., familia ranunculáceas).

Hemorroides internas dolorosas. Congestión venosa de las extremidades. Várices dolorosas. Flebitis.

SILICEA terra D30: (m., sílice del cristal de roca).

Hemorroides dolorosas, supuradas, ulceradas. Ulceras en miembros inferiores.

SULPHUR D30: (m., azufre).

Hemorroides. Várices dolorosas en miembros inferiores. Flebitis. Ulceras.

VIPERA torva: (a., víbora).

Debilidad, dolor y trastornos de circulación en miembros inferiores que se agravan con la deambulación.

Varices. Flebitis. Trombosis venosa.

VERRU C200:

STAPHYSAGRIA C200, THUJA OFFICINALIS C200, DULCAMARA C200, ACIDUM FLUORICUM C200, SILICEA TERRA C200, CALCÁREA CARBÓNICA C200, GRAPHITES C200, ACIDUM NITRICUM C200, ANTIMONIUM CRUDUM C200, ARGENTUM NITRICUM C200, NATRUM SULPHURICUM C200.

FÓRMULA UTILIZADA EN CUADROS VERRUGOSOS.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM fluóricum C200: (m., ácido fluorhídrico).

Verrugas. Placas cutáneas rojas elevadas. Ulceras.

ACIDUM nítricum C200: (m., ácido nítrico).

Excrecencias cutáneas. Verrugas grandes, pedunculadas, dentadas, dolorosas.

ANTIMONIUM crudum C200: (m., sulfuro negro de antimonio).

Verrugas. Queratosis. Nódulos córneos

ARGENTUM nítricum C200: (m., nitrato de plata).

Verrugas. Dolores cutáneos urentes.

CALCIUM carbónicum C200: (m., concha de ostra pulverizada).

Excrecencias cutáneas. Condilomas. Verrugas carnosas, duras, córneas, pulsátiles.

DULCAMARA C200: (v., familia solanáceas).

Verrugas grandes, chatas, lisas, carnosas, pedunculadas que sangran, especialmente localizadas en manos y cara.

GRAPHITES C200: (m., grafito).

Trofismo especial por piel.

NATRUM sulphúricum C200: (m., sulfato de sodio).

Condilomas rojos. Verrugas.

SILICEA terra C200: (m., sílice del cristal de roca).

Excrecencias cutáneas. Verrugas.

STAPHYSAGRIA C200: (v., familia ranunculáceas).

Verrugas pedunculadas sangrantes, secas o húmedas, en coliflor, dentadas, muy sensibles al tacto.

THUJA officinalis C200: (v., familia coníferas).

Excrecencias carnosas, suaves, pedunculadas, fétidas. Condilomas.

FORMULACIÓN DE LA LÍNEA COSMÉTICA HOMEOPÁTICA

ACNÉC200:

ARSENICUM ALBUM C200, ACIDUM PICRICUM C200, BORAX VENNETA C200, CHELIDONIUM MAJUS C200, BELLADONNA ATROPA C200, JUGLANS REGIA C200, ANTHRACINUM C200, PHYTOLACCA DECANDRA C200, BUFO C200, PHOSPHORUS C200, SILICEA TERRA C200.

MEJORA Y CONTROLA EL ACNÉ.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ACIDUM picricum C200: (m., ácido pícrico).

Erupciones con hiperalgesia cutánea. Furúnculos.

ANTHRACINUM C200: (n., toxina del ántrax).

Lesiones cutáneas urentes, induradas y con secreción purulenta. Medicamento indicado en todas las fases celulares (de impregnación, de degeneración y de desdiferenciación).

ARSENICUM album C200:(m., arsénico).

Acné, prurito.

BELLADONNA atropa C200: (v., familia solanáceas).

Furúnculos. Erupción eritematosa acompañada de prurito.

BORAX venneta C200:(m., subborato de sodio).

Trofismo especial por piel y mucosas. Acné. Dermatitis.

BUFO rana C200: (a., sapo).

Pústulas. Eccemas con formación de vesículas.

CHELIDONIUM majus C200:(v., familia papaveráceas).

Cara amarillo-grisácea. Prurito, pústulas con componente infeccioso.

JUGLANS regia C200: (v., familia yugláneas).

Acné.

PHOSPHORUS C200: (m., fósforo).

Medicamento de acción especial para las afecciones parenquimatosas. Hiperalgesia cutánea.

PHYTOLACCA decandra C200: (v., familia fitolacáceas).

Induraciones cutáneas.

SILICEA terra C200:(m., cristal de roca).

Trofismo especial por el tejido conjuntivo. Piodermitis. Furunculosis.

APLIQUESE EN LA ZONA AFECTADA UNA O DOS VECES AL DÍA.

REJUVENECEDOR FACIAL C200:

BORAX VENNETA C200, CALCAREA CARBONICA C200, CALENDULA OFFICINALIS C200, GLYCERINUM C200, MERCURIUS SOLUBILIS C200, SULPHUR C200, THYMUSINUM C200.

REJUVENECEDOR EPIDÉRMICO FACIAL.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

BORAX venneta C200: (m., subborato de sodio).

Trofismo especial por piel y mucosas.

CALCAREA carbónica C200: (m., concha de ostra).

Piel flácida, agrietada.

CALENDULA officinalis C200:(v., familia asteráceas).

Trofismo especial por piel. Favorece la fagocitosis.

GLYCERINUM C200: (m., glicerina).

Medicamento de acción profunda y prolongada con marcado efecto equilibrador del metabolismo general y regenerador tisular.

MERCURIUS solubilis C200: (m., protóxido de mercurio en amonio cáustico).

Trofismo especial por piel y mucosas. Piel seca y áspera.

SULPHUR C200: (m., azufre).

Acción especial en piel.

THYMUSINUM C200: (organoterápico, timo).

Regenerador tisular.

APLIQUESE EN LA ZONA FACIAL UNA O DOS VECES AL DÍA.

HIDRATANTE C200:

CALENDULA OFFICINALIS C200, CHELIDONIUM MAJUS C200, GLYCERINUM C200, LYCOPODIUM CLAVATUM C200, NUX VOMICA C200, SESAMUM INDICUM C200, SULPHUR C200.

HIDRATANTE DÉRMICO POR EXCELENCIA

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CALENDULA officinalis C200: (v., familia de las asteráceas).

Trofismo especial por piel. Favorece la fagocitosis.

CHELIDONIUM majus C200: (v., familia papaveráceas).

Piel arrugada, seca.

GLYCERINUM C200: (m., glicerina).

Medicamento de acción profunda y prolongada con marcado efecto equilibrador del metabolismo general y regenerador tisular.

LYCOPODIUM clavatum C200: (v., familia lycopodiáceas).

Trofismo especial por piel. Piel arrugada y seca.

NUX vomica C200: (v., familia apocíneas. Nuez vómica).

Piel seca ardiente.

SESAMUM indicum C200: (v., familia pedalaceae. Ajonjolí).

Trofismo especial por piel. Además acción antimicótica y antibacteriana.

SULPHUR C200: (m., azufre).

Trofismo especial en piel. Piel seca.

APLICARSE EN LA CARA, CUELLO Y CUERPO UNA O DOS VECES AL DÍA.

ANTI-MANCHAS C200:

CARDUUS MARIANUS C200, CHELIDONIUM MAJUS C200, FEL-TAURI C200, GLYCERINUM C200, IRIS VERSICOLOR C200, LYCOPODIUM CLAVATUM C200, NUX VOMICA C200, PETROLEUM C200, SEPIA C200, SULPHUR C200.

DISMINUYE Y ELIMINA LAS MANCHAS FACIALES.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

CARDUUS marianus C200: (v., familia asteráceas).

Manchas cutáneas amarillentas.

CHELIDONIUM majus C200:(v., familia papaveráceas).

Manchas cutáneas amarillo-grisáceas.

FEL-TAURI C200: (nosode, bilis de toro).

Ictericia.

GLYCERINUM C200 (m., glicerina).

Medicamento de acción profunda y prolongada con marcado efecto equilibrador del metabolismo general y regenerador tisular.

IRIS versicolor C200: (v., familia de las irídeas, lirio azul)

Afecciones hepáticas con repercusión dermatológica.

LYCOPODIUM clavatum C200: (v., familia lycopodiáceas).

Trofismo especial por piel, manchas de origen hepático. Piel amarilla, arrugada, seca.

NUX vómica C200: (vegetal, familia apocíneas).

Piel pálida, icterica, cianótica.

PETROLEUM C200: (m., petróleo).

Trofismo especial por piel. Piel seca rugosa con manchas marrones o amarillas.

SEPIA C200: (a., cefalópodo, tinta seca de calamar).

Piel áspera con manchas de origen hepático. Manchas violáceas.

SULPHUR C200: (m., azufre).

Acción especial en piel. Piel seca con manchas marrones o amarillentas.

COLOCARSE DURANTE VEINTE MINUTOS O MÁS TIEMPO, UNA SOLA VEZ AL DÍA.

CICATRIZANTE C200:

BORAX VENNETA C200, CALCÁREA CARBÓNICA C200, CALENDULA OFFICINALIS C200, CARBO VEGETABILIS C200, CHINA OFFICINALIS C200, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA C200, MERCURIUS SOLUBILIS C200, SILICEA TERRA C200.

EFFECTO CICATRIZANTE ACENTUADO.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

*BORAX venneta C200:(m., subborato de sodio).
Trofismo especial por piel y mucosas. Regenerador tisular.*
*CALCÁREA carbónica: C200 (m., concha de ostra).
Regenerador tisular. Fisuras cutáneas.*
*CALENDULA officinalis C200:(v., familia de las compuestas).
Trofismo especial por piel, heridas profundas costrosas, purulentas. Ulceras varicosas. Antiséptico homeopático. Favorece la fagocitosis y acelera la cicatrización, promueve la granulación tisular normal.*
*CARBO vegetabilis C200:(v., carbón de tilo).
Regenerador tisular. Ulceras varicosas.*
*CHINA officinalis C200:(v., familia rubiáceas).
Gangrena. Supuraciones.*
*ECHINACEA angustifolia C200:(v., familia de las compuestas).
Trofismo especial por tejido conjuntivo. Abscesos.*
*MERCURIUS solubilis C200:(m., protóxido de mercurio en amoníaco cáustico).
Inflamaciones, ulceraciones, supuraciones. Trofismo especial por piel y mucosas.*
*SILICEA terra C200:(m., cristal de roca).
Trofismo especial por el tejido conjuntivo.*

APLICARSE EN LA ZONA AFECTADA UNA A DOS VECES AL DÍA.

ANTI-ALERGIAS D6:

APIS MELLIFICA D6, DULCAMARA D6, FORMICA RUFA D6, HISTAMINUM D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D6, RHUS TOXICODENDRUM D6, SULPHUR D6, THUJA OFFICINALIS D6, URTICA URENS D6.

CREMA ANTIALERGICA POR EXCELENCIA.

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

*APIS mellifica D6: (a., insecto, abeja).
Trofismo especial por tejido celular. Urticaria.*
*DULCAMARA D6: (v., familia solanáceas).
Urticaria, prurito, ardor al rascado.*
*FORMICA rufa D6:(a., insecto, hormiga).
Enrojecimiento, prurito y dolor urente. Urticaria.*
*HISTAMINUM D6: (medicamento, clorhidrato de histamina).
Prurito sin erupción, edema en el sitio de rascado; ardor y zonas de hiperestesia cutánea, con sensación de quemadura. Máculo-eritematosa pruriginosa.*
*LYCOPODIUM clavatum D6: (v., familia lycopodiáceas).
Trofismo especial por piel. Urticaria.*
*RHUS toxicodendrum D6: (v., familia terebintáceas).
Trofismo especial por piel. Urticaria que se agrava por el rascado. Prurito intolerable.*
*SULPHUR D6:(m., azufre).
Acción especial en piel: prurito y ardor que se agrava con el rascado. Urticaria.*
*THUJA officinalis D6: (v., familia coníferas).
Trofismo especial por piel. Prurito y ardor después del rascado.*
*URTICA urens D6: (v., familia urticáceas).
Urticaria generalizada, prurito muy violento con ardor intolerable. Prurito violento, punzante, ardiente. Reacciones anafilácticas.*

APLIQUESE EN LA ZONA AFECTADA TRES VECES AL DÍA.

ANTIDOLOR:

APIS MELLIFICA, ARNICA MONTANA, BELLADONA ATROPA, BORAX VENNETA, BRYONIA ALBA, CAPSICUM ANNUM, CHELIDONIUM MAJUS, RHUS TOXICODENDRON, SEPIA, URTICA URENS. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12.

INDICADA PARA SÍNDROMES DOLOROSOS

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

*APIS mellifica D6, D9 y D12: (a., insecto, abeja.).
Dolores en general. Artralgias, artritis. Otagia. Dolor pélvico y abdominal. Dolor en el tórax. Dolores punzantes en dedos. Sinovitis. Gota.*
*ARNICA montana D6, D9 y D12: (v., familia compuestas).
Dolores postraumáticos. Gota y reumatismo. Mialgias. Artralgias. Dolor lumbar. Cervicalgia. Dolor del tórax.*
*BELLADONNA atropa D6, D9 y D12: (v., familia solanáceas).
Otagias. Dolores de vientre. Dolor en espalda al toser y al moverse. Cervicalgia. Lumbalgia. Dolores cortantes en la piel. Ulceras dolorosas.*

BORAX veneta D6, D9 y D12: (m., subborato de sodio).

Dolores urentes. Mialgias. Artralgias. Dolores en omoplatos, hombros y nuca. Dolores quemantes en sacro. Dolor punzante en la planta de los pies.

BRYONIA alba D6, D9 y D12: (v., familia cucurbitáceas).

Dolores generalizados. Mialgias, artralgias. Odontálgias. Edema. Dolores urentes. Dolor pleurítico. Dolor abdominal. Dolor reumático. Lumbalgia. Artritis. Artralgias. Cervicalgia. Ciatalgia.

CAPSICUM annum D6, D9 y D12: (v., familia solanáceas).

Dolor y ardor en mucosas. Odontálgias. Dolor quemante en la garganta. Dolores ardientes en el abdomen y vientre. Dolores tironeantes en la espalda. Dolores reumáticos. Neuralgia del ciático. Coxalgia.

CHELIDONIUM majus D6, D9 y D12: (v., familia papaveráceas)

Neuralgias. Hiperalgia cutánea. Cefalea que se agrava con el movimiento. Dolores oculares. Mialgias. Artralgias.

RHUS toxicodendron D6, D9 y D12: (v., familia terebintáceas).

Neuralgia por herpes simple. Dolores acompañados de parestesias. Reumatismo y neuralgias. Acralgias (dolores en miembros inferiores). Artralgias especialmente en columna cervical.

SEPIA D6, D9 y D12: (a., cefalópodo. Tinta de calamar seca).

Dolor en hipogastrio. Dolor tironeante, descendente del útero a la vagina. Induración en las mamas con dolores ardientes y punzantes. Dolor rectal.

URTICA urens D6, D9 y D12: (v., familia urticáceas).

Urticaria generalizada con prurito muy violento y ardor intolerable. Dermatitis urticantes y pruriginosas.

APLIQUESE EN LA ZONA AFECTADA TRES VECES AL DÍA.

ANTICELULITICA:

ARNICA MONTANA, APIS MELLIFICA, CALCAREA CARBÓNICA, CENTELLA ASIÁTICA, CHELIDONIUM MAJUS, CHINA OFFICINALIS, FUCUS VESICULOSUS, HAMAMELIS VIRGINICA, THUJA OCCIDENTALIS. TODOS A LAS POTENCIAS D6, D9, D12.

INDICADA MUY EFECTIVAMENTE EN CUADROS CELULÍTICOS (ESTÉTICOS)

OBSERVACIONES E INDICACIONES:

ARNICA montana D6, D9 y D12: (v., familia compuestas).

Hematomas. Éstasis venoso. Inflamación de vasos sanguíneos.

APIS mellifica D6, D9 y D12: (a., insecto, abeja.).

Celulitis. Piel blanca, casi transparente, edematosa.

CALCAREA carbónica D6, D9 y D12: (m., concha de ostra).

Piel áspera, floja, flácida, con grietas.

CENTELLA asiatica D6, D9 y D12:

Oxigenante celular y estimula la microcirculación.

CHELIDONIUM majus D6, D9 y D12: (v., familia papaveráceas)

Piel color amarillo-grisáceo. Piel arrugada.

CHINA officinalis D6, D9 y D12:(v., familia rubiáceas).

Piel seca, flácida. Piel de gallina.

FUCUS vesiculosus D6, D9 y D12: (v., familia de las fucoideas).

Medicamento tisular de gran poder. Obesidad.

HAMAMELIS virginica D6, D9 y D12: (v., familia hamamelidáceas).

Congestión venosa de la piel con fragilidad venosa.

THUJA occidentalis D6, D9 y D12: (v., familia coníferas).

Piel de aspecto sucio, grasoso, viscoso, con manchas marrones o amarillentas diseminadas.

APLICARSE EN LA ZONA AFECTADA Y MASAJEAR FUERTEMENTE POR 2 Ó 3 MINUTOS.
HACERLO 2 VECES AL DÍA

BIBLIOGRAFIA

- Avilés, Juan C. *Prontuario de Homeopatía y Terapias Biológicas*, Editorial EDAF., 1996. Madrid, España.
- Bhattacharya DMS. *Medicina Ecléctica*, Colección Terapion. 1984. Calcuta, India.
- Clarke, Jhon H. *El Prescriptor. Formulario Terapéutico Homeopático*. 1986. Las mil y una ediciones. Madrid, España.
- Eizayaga, Francisco Xavier. *Tratado de Medicina Homeopática*. 1991. Ediciones Marcel. Buenos Aires, Argentina.
- *Farmacopea Homeopática de Estados Unidos*. Todas las ediciones. "The Homoeopathic Pharmacopoeia of the United States".
- García Treviño, Eliud. *Compendio de Materia Médica Homeopática*. 4ta edición. 1984.
- Propulsora de la homeopatía S.A. Farmacia Homeopática Nacional. México.
- Hahnemann, Samuel. *Organon de la Medicina*. 6ta edición.
- Hochstetter, Kart. *Guía Homeopática*. 1992. Editorial Hochstetter Ltda. Santiago, Chile.
- Lad, Vasant. Ayurveda. *La Ciencia de Curarse Uno Mismo*. 1988. Árbol Editorial, S.A. De C.V. México.
- Martínez, Juan. *Farmacia Homeopática*. 1983. Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina.
- Ordinatio "Antihomotóxica et Materia Medica". *Tratado práctico de terapia antihomotóxica* 2002. Edigrafos S.A. Madrid, España.
- Pulte, J. H. *Manual de Terapéutica Homeopática*. 1989. 2 tomos. Miraguano Ediciones. Colección Medicinas Blandas. Madrid, España.
- Reckeweg, Hans. *La Teoría de la Homotoxicología*. 1987. Edigrafos. España.
- Teau, Max. *Nuevos Aspectos Clínicos de la Organoterapia Diluida y Dinamizada*. 1988. Edición Dolisos Española.
- Tomado del tomo I y II de *Industrialización de Plantas Medicinales*. Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería. 1988. Lima, Perú.
- Uribe, Fabian. *Los Nosodes Generalidades Materia Médica*. 2001. B. Jain Publishers Pvt. Ltd. New Delhi, India.
- Vijnovsky, Bernardo. *Tratado de Materia Médica Homeopática*. 1989. 3 tomos. Buenos Aires, Argentina.
- Vijnovsky, Bernardo. *Pequeños Grandes Remedios*. 1996. Talleres gráficos de imp. Atalaya. Quito, Ecuador.
- Zepeda, Luis. *Diccionario Médico Homeopático Ilustrado*. 2002. Editorial Porrúa. México.